

MONO PARETE ALLUMINIO

SINGLE WALL ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60÷130

Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Ventilazione
aria
Air ventilation



**Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1**
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

CE Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

MONO PARETE IN ALLUMINIO.
ALUMINIUM SINGLE WALL.

| TEMPERATURA TEMPERATURE | PRESSIONE PRESSURE | CONDENSA CONDENSATE | CORROSIONE CORROSION | SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION | FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE | DISTANZA MINIMA DA MATERIA- LI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| T200 max 200 °C | P1 200 Pa | W Uso a umido Wet utilization | Vm Classe di corrosione Corrosion class | L11100 Alluminio Aluminium 1.0 mm | 0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal) | 60 60 mm |
| T200 max 200 °C | P1 200 Pa | W Uso a umido Wet utilization | V2 Classe di corrosione Corrosion class | L99150 Alluminio Aluminium 1.5 mm | 0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal) | 60 60 mm |

CE Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009


Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ALLUMINIO.
ALUMINIUM SINGLE WALL.

| TEMPERATURA TEMPERATURE | PRESSIONE PRESSURE | CONDENSA CONDENSATE | CORROSIONE CORROSION | SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION | FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE | DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| T200 max 200 °C | P1 200 Pa | W Uso a umido Wet utilization | Vm Classe di corrosione Corrosion class | L11100 Alluminio Aluminium 1.0 mm | 0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal) | 40 40 mm |
| T200 max 200 °C | P1 200 Pa | W Uso a umido Wet utilization | V2 Classe di corrosione Corrosion class | L99150 Alluminio Aluminium 1.5 mm | 0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal) | 40 40 mm |


| PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa) | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø130 | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tubo rigido 1 m Rigid pipe | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| Curva 45° Elbow | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| Curva 90° raggio largo Elbow wide radius | - | 8 | - | 8 | |
| Curva 90° raggio stretto Elbow narrow radius | 11 | 14 | 13 | - | |
| RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø130 | |
| Altezza massima Maximum high | 14 m | 14 m | 14 m | 14 m | |
| COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø130 | |
| Altezza massima Maximum high | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
| COMPRESSIONE SUPPORTO SUPPORT COMPRESSION | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø130 | |
| Carico massimo Max weight | no | no | no | no | |
| PESO WEIGHT (kg/m) | Ø60 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø130 |
| | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Tubo rigido Single wall rigid | 0.50 | 0.63 | 0.97 | 0.80 | 1.10 |

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS




DoP

get.atimariani.it/dop/DOP10.pdf



Libretto istruzioni Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-002.pdf



Sezione catalogo Catalogue section

get.atimariani.it/cat/ALL-SW.pdf





**TUBO
PIPE**

| Dim. | 250 mm | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod./ref. | 1-26AB | 1-56AB | 1-106AB | 1-206AB |
| Note | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 9 | 9 | 9 | 6 |
| €/pz. | € 6,40 | € 8,40 | € 11,80 | € 20,40 |



**MANICOTTO F/F
F/F SLEEVE**

| | |
|-----------|-----------|
| Dim. | 150 mm |
| Cod./ref. | 1-146AB |
| Note | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 8,80 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 45° |
| Cod./ref. | 2-46PMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 12,60 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-96PMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 12,80 |



**CURVA F/F
F/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-96PFF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 14,20 |



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | 45 mm |
| Cod./ref. | 67-46 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 3,80 |



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | 75 mm |
| Cod./ref. | 67-76 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 5,20 |



**GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 20-60 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 10 |
| €/pz. | € 1,00 |



**ROSONE
WALL COVER**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 9-6 |
| Note | metallo |
| Notes | metal |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 3,60 |

ROSONE
WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **9-66**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 3,40**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **14-60**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,60**



**TUBO
PIPE**

| Dim. | 250 mm | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod./ref. | 1-28AB | 1-58AB | 1-108AB | 1-208AB |
| Note | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 9 | 9 | 9 | 6 |
| €/pz. | € 6,80 | € 9,20 | € 12,20 | € 23,00 |



**MANICOTTO F/F
F/F SLEEVE**

| | |
|-----------|-----------|
| Dim. | 200 mm |
| Cod./ref. | 1-148ABB |
| Note | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 9,40 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 45° |
| Cod./ref. | 2-48PMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 8,60 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-98SMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 8,80 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|--------------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-98PMF |
| Note | largo raggio |
| Notes | wide radius |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 13,60 |



**CURVA F/F
F/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 45° |
| Cod./ref. | 2-48PFF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 10,40 |



**CURVA F/F
F/F BEND**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-98SFF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 10,80 |



**RACCORDO A T
T ELEMENT**

| | |
|-----------|----------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 13-80TAB |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 4 |
| €/pz. | € 17,60 |



**RACCORDO A T
T ELEMENT**

| | |
|-----------|------------------------------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 13-80SC |
| Note | con scarico condensa 1/2" |
| Notes | with 1/2" condensation drain |
| Pz/pcs | 2 |
| €/pz. | € 18,80 |



**RACCORDO A T
T ELEMENT**

Dim.


Cod./ref. **13-80SCF**

Note **F/F, con scarico condensa 1/2"**

Notes **F/F, with 1/2" condensation drain**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 21,40**



**SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN**

Dim. **1/2"**


Cod./ref. **16-80AB**

Note **verticale**

Notes **vertical**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,20**



**SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN**

Dim. **tappo 3/8"/3/8" plug**

Cod./ref. **16-540MF**

Note

Notes

Pz/pcs **6**

€/pz. **€ 20,20**



**RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER**

Dim. **Ø 80 F - Ø 100 M**

Cod./ref. **8-810AB**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 10,60**



**MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER**

Dim. **Ø 80 F - Ø 60 M**

Cod./ref. **8-86AB**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 11,00**



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

Dim. **40 mm**

Cod./ref. **67-48**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,20**



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

Dim. **75 mm**


Cod./ref. **67-78**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 6,00**



**CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM**

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88A**

Note **Biasi - Euroterm - Farel - Finterm - Hermann -**

Notes **Lamborghini - Radiant - Savio - Sime - Unical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 24,80**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



**CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM**

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88E**


Note **Ferrolti**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 26,80**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



**CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM**

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88F**

Note **Ferrolti**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 5,40**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



CONDOTTI SEPARATI TWIN WALL SYSTEM

Dim. Ø 80/80

Cod./ref. 3-880

Note Baxi

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 26,20

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



SDOPPIATORE ADAPTER

Dim. Ø 60-100 / Ø 80/80

Cod./ref. 3-88B

Note Baxi

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 34,20

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



SDOPPIATORE ADAPTER

Dim. Ø 60-100 / Ø 80/80

Cod./ref. 3-88C

Note Biasi - Euroterm - Finterm - Hermann

Notes - Unical

Pz/pcs 1

€/pz. € 26,00

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



SDOPPIATORE ADAPTER

Dim. Ø 60-100 / Ø 80/80

Cod./ref. 3-88L

Note Lamborghini

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 28,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



SDOPPIATORE ADAPTER

Dim. Ø 60-100 / Ø 80/80

Cod./ref. 3-88R

Note Ecoflam - Rhoss

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 37,20

GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.

Cod./ref. 20-80

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 1,20



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. 9-8

Note metallo

Notes metal

Pz/pcs 20

€/pz. € 3,80



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. 9-86

Note EPDM

Notes

Pz/pcs 20

€/pz. € 3,60



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. 14-80

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 6,00





**TUBO
PIPE**

| Dim. | 250 mm | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod./ref. | 1-210AB | 1-510AB | 1-1010AB | 1-2010AB |
| Note | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 9 | 9 | 9 | 4 |
| €/pz. | € 8,60 | € 12,80 | € 19,20 | € 34,40 |



**MANICOTTO F/F
F/F SLEEVE**

| | |
|-----------|-----------|
| Dim. | 200 mm |
| Cod./ref. | 1-1410AB |
| Note | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 13,40 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|----------|
| Dim. | 45° |
| Cod./ref. | 2-410PMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 16,00 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|----------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-910PMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 12 |
| €/pz. | € 20,00 |



**RACCORDO A T
T ELEMENT**

| | |
|-----------|-----------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 13-100XMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 2 |
| €/pz. | € 38,60 |



**RACCORDO A T
T ELEMENT**

| | |
|-----------|---------------------------|
| Dim. | ridotto Ø 80/reduced Ø 80 |
| Cod./ref. | 13-108XMF |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 2 |
| €/pz. | € 38,60 |



**MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER**

| | |
|-----------|------------------|
| Dim. | Ø 100 F - Ø 80 M |
| Cod./ref. | 8-108AB |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 10 |
| €/pz. | € 11,60 |



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | 40 mm |
| Cod./ref. | 67-410 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 5,60 |



**FASCETTA CON GUARNIZIONE
CLAMP WITH SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | 75 mm |
| Cod./ref. | 67-710 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 7,60 |



GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL

Dim.

Cod./ref. **20-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 1,40**



ROSONE
WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-10**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,80**



ROSONE
WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-106**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,60**



COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,80**



**TUBO
PIPE**

| Dim. | 250 mm | 500 mm | 1000 mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod./ref. | 1-213AB | 1-513AB | 1-1013AB |
| Note | sp. 1 mm | sp. 1 mm | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm | thk. 1 mm | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 4 | 4 | 4 |
| €/pz. | € 12,20 | € 16,60 | € 26,20 |



**MANICOTTO F/F
F/F SLEEVE**

| | |
|-----------|-----------|
| Dim. | 200 mm |
| Cod./ref. | 1-1413AB |
| Note | sp. 1 mm |
| Notes | thk. 1 mm |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 15,80 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|----------------|
| Dim. | 45° |
| Cod./ref. | 2-413PMF |
| Note | a settori |
| Notes | segmented bend |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 26,80 |



**CURVA M/F
M/F BEND**

| | |
|-----------|----------------|
| Dim. | 90° |
| Cod./ref. | 2-913PMF |
| Note | a settori |
| Notes | segmented bend |
| Pz/pcs | 6 |
| €/pz. | € 37,80 |



**GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 20-130 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 10 |
| €/pz. | € 2,00 |



**ROSONE
WALL COVER**

| | |
|-----------|---------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 9-13 |
| Note | metallo |
| Notes | metal |
| Pz/pcs | 20 |
| €/pz. | € 5,40 |



**COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET**

| | |
|-----------|--------|
| Dim. | |
| Cod./ref. | 14-130 |
| Note | |
| Notes | |
| Pz/pcs | 10 |
| €/pz. | € 9,00 |

ACCESSORI

ACCESSORIES



RACCORDO PRELIEVO FUMI FLUE SAMPLING

Dim. **3/8" - tappo 1/4 / 3/8" - plug 1/4**

Cod./ref. **67-38P**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 3,80**



TAPPO PRELIEVO FUMI FLUE SAMPLING

Dim. **Ø 12**

Cod./ref. **67-10P**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 2,60**

COIBENTATO POLIETILENE/ALLUMINIO

INSULATED POLYETHYLENE/ALUMINUM

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



TUBO ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET PIPE

Dim. **Ø 80/100 - 1000 mm**

Cod./ref. **6-1010AB**

Note **isolamento 10 mm**

Notes **10 mm insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 40,60**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



CURVA ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET BEND

Dim. **Ø 80/100 - 90°**

Cod./ref. **7-10AB**

Note **isolamento 10 mm**

Notes **10 mm insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 29,60**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



TUBO ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET PIPE

| Dim. | Ø 80 - 500 mm | Ø 80 - 1000 mm | Ø 80 - 2000 mm |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod./ref. | 6-8005 | 6-8010 | 6-8020 |
| Note | isolamento 3 mm | isolamento 3 mm | isolamento 3 mm |
| Notes | 3 mm insulation | 3 mm insulation | 3 mm insulation |
| Pz/pcs | 9 | 9 | 6 |
| €/pz. | € 15,40 | € 22,20 | € 44,20 |