

# COASSIALE PP/ALLUMINIO

## CONCENTRIC PP/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

# Ø 60/100 - Ø 80/125

Applicazioni / Applications




Installazione  
interna  
Indoor  
installation



Caldaie a  
condensazione  
Condensing  
devices

### DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS




**DoP**

[get.atimariani.it/dop/DOP01.pdf](http://get.atimariani.it/dop/DOP01.pdf)



**Libretto istruzioni  
Instruction manual**

[get.atimariani.it/man/MANUT-PP-002.pdf](http://get.atimariani.it/man/MANUT-PP-002.pdf)



**Sezione catalogo  
Catalogue section**

[get.atimariani.it/cat/PP-ALL-CO.pdf](http://get.atimariani.it/cat/PP-ALL-CO.pdf)



**Guarnizione in EPDM  
conforme a UNI EN 14241-1**  
EPDM seal compliant to  
UNI EN 14241-1

Polipropilene  
Polypropylene  
Alluminio bianco  
White aluminium  
RAL 9003



PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60/100	Ø80/125
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	32	27
Curva 45° Elbow	25	19
Curva 87° Elbow	35	44
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø60/100	Ø80/125
Tubo rigido Single wall rigid	1.41	1.75



**Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471**  
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.  
CONCENTRIC RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATE- RIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
<b>T120</b> max 120 °C	<b>P1</b> 200 Pa	<b>W</b> Uso a umido Wet utilization	<b>2</b> Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	<b>O10</b> 10 mm	<b>LI</b> Solo uso interno Indoor only	<b>E</b> Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	<b>U0</b> Protezione non combustibile Protection no fuels



### TERMINALE VERTICALE ROOF TERMINAL

Dim. **1300 mm**  
Cod./ref. **WMTC610**  
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**  
Notes **5° - 30° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 78,00**



### TERMINALE VERTICALE ROOF TERMINAL

Dim. **1300 mm**  
Cod./ref. **WNTC61050**  
Note **tetto inclinato da 25° a 50°**  
Notes **25° - 50° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 84,00**



### TEGOLA MARRONE BROWN TILE

Dim. **500 x 500 mm**  
Cod./ref. **5-TA**  
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**  
Notes **5° - 30° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 28,20**




### TEGOLA NERA BLACK TILE

Dim. **450 x 450 mm**  
Cod./ref. **N5-TA50**  
Note **tetto inclinato da 25° a 50°**  
Notes **25° - 50° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 41,00**



### TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **850 mm**  
Cod./ref. **WBTPA610**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 29,80**



### TEGOLA NERA BLACK TILE

Dim. **408 x 408 mm**  
Cod./ref. **N5-TA13**  
Note **rigida per comignolo piano**  
Notes **rigid for flat shaft**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 41,00**



### TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **850 mm**  
Cod./ref. **WBCC610**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 33,20**



### TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **1000 mm**  
Cod./ref. **WBCA610**  
Note **antighiaccio**  
Notes **deicing**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 36,00**



### PROLUNGA EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WBPC610025	WBPC610050	WBPC610100	WBPC610200
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 11,20	€ 17,20	€ 23,60	€ 42,00

**PROLUNGA CON ISPEZIONE**  
**INSPECTION ELEMENT**



Dim. **250 mm**  
Cod./ref. **WBPCIS610**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 38,60**

**CURVA**  
**BEND**



Dim. **45°**  
Cod./ref. **WBCUR61045**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 21,40**

**CURVA**  
**BEND**



Dim. **93°**  
Cod./ref. **WBCUR61090**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 25,00**

**CURVA ISPEZIONE**  
**INSPECTION BEND**



Dim. **93°**  
Cod./ref. **WBCUR61090IS**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 59,60**

**CURVA DI PARTENZA**  
**BEND ADAPTER**



Dim.  
Cod./ref. **WBCUR61001**  
Note **Ariston-Chaffoteaux, Beretta, Riello,**  
Notes **Vaillant**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 28,80**

**CURVA DI PARTENZA**  
**BEND ADAPTER**



Dim.  
Cod./ref. **WBCUR61002**  
Note **Argo, Baxi, Roca, Viessmann**  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 25,00**

**CURVA DI PARTENZA**  
**BEND ADAPTER**



Dim.  
Cod./ref. **WBCUR61003**  
Note **Biasi, Ferroli, Fondital, Nova Florida,**  
Notes **Savio**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 28,80**

**SCARICO CONDENSA**  
**CONDENSATION DRAIN**



Dim. **145 mm**  
Cod./ref. **WBSCV610**  
Note **verticale e orizzontale**  
Notes **vertical and horizontal**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 36,40**

**COLLARE DI FISSAGGIO**  
**WALL BRACKET**



Dim.  
Cod./ref. **14-100**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **10**  
€/pz. **€ 6,80**

**ROSONE**  
**WALL COVER**



Dim.  
Cod./ref. **9-10**  
Note **metallo**  
Notes **metal**  
Pz/pcs **20**  
€/pz. **€ 4,80**



**ROSONE**  
WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-106**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,60**



**ATTACCO RAPIDO**  
QUICK COUPLER

Dim. **200 x 445 mm**

Cod./ref. **WB16-60100**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 31,00**



**MAGGIORAZIONE VERTICALE**  
VERTICAL ADAPTER

Dim. **Ø 60-100 / Ø 80-125**

Cod./ref. **WBPV812**

Note **scarico condensa**


Notes **condensation drain**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 35,40**



**NEW Ø60/100 FLUE SYSTEM TERMINAL**



**HOW TO EXTEND COAXIAL FLUE TERMINAL**



### TERMINALE VERTICALE ROOF TERMINAL

Dim. **1300 mm**  
Cod./ref. **WMTC100**  
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**  
Notes **5° - 30° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 86,40**



### TERMINALE VERTICALE ROOF TERMINAL

Dim. **1300 mm**  
Cod./ref. **WNTC10050**  
Note **tetto inclinato da 25° a 50°**  
Notes **25° - 50° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 89,00**



### TEGOLA MARRONE BROWN TILE

Dim. **500 x 500 mm**  
Cod./ref. **5-TA**  
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**  
Notes **5° - 30° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 28,20**



### TEGOLA NERA BLACK TILE

Dim. **450 x 450 mm**  
Cod./ref. **N5-TA50**  
Note **tetto inclinato da 25° a 50°**  
Notes **25° - 50° pitched roof**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 41,00**



### TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **850 mm**  
Cod./ref. **WBCC100**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 45,80**



### TEGOLA NERA BLACK TILE

Dim. **408 x 408 mm**  
Cod./ref. **N5-TA13**  
Note **rigida per comignolo piano**  
Notes **rigid for flat shaft**  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 41,00**



### PROLUNGA EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	<b>WBPC025</b>	<b>WBPC050</b>	<b>WBPC100</b>	<b>WBPC200</b>
Note				
Notes				
Pz/pcs	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
€/pz.	<b>€ 18,00</b>	<b>€ 25,20</b>	<b>€ 37,80</b>	<b>€ 63,20</b>



### PROLUNGA CON ISPEZIONE INSPECTION ELEMENT

Dim. **250 mm**  
Cod./ref. **WBPCIS**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 58,80**



### CURVA BEND

Dim. **45°**  
Cod./ref. **WBCUR45**  
Note  
Notes  
Pz/pcs **1**  
€/pz. **€ 25,00**

Ø  
80  
125

COASSIALE PP/ALLUMINIO BIANCO  
CONCENTRIC PP/WHITE ALUMINIUM

CONDENSAZIONE  
CONDENSING



**CURVA  
BEND**

Dim. 93°

Cod./ref. **WBCUR90**

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 32,20



**CURVA ISPEZIONE  
INSPECTION BEND**

Dim. 93°

Cod./ref. **WBCUR90IS**

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 71,20



**PARTENZA VERTICALE  
VERTICAL ADAPTER**

Dim.

Cod./ref. **WBPP81205**

Note **Junkers-Bosch**

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 22,00



**SCARICO CONDENSA  
CONDENSATION DRAIN**

Dim. 200 mm

Cod./ref. **WBPCSCV**

Note **verticale e orizzontale**

Notes **vertical and horizontal**

Pz/pcs 1

€/pz. € 61,80



**COLLARE DI FISSAGGIO  
WALL BRACKET**

Dim.

Cod./ref. **14-125**

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 8,60



**ROSONE  
WALL COVER**

Dim.

Cod./ref. **9-125**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs 20

€/pz. € 5,20



**ROSONE  
WALL COVER**

Dim.


Cod./ref. **9-126**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs 20

€/pz. € 5,20



**ROSONE  
WALL COVER**

Dim.

Cod./ref. **9-127**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs 1

€/pz. € 10,20



**ISPEZIONE  
INSPECTION ELEMENT**

Dim. 250 mm

Cod./ref. **WBPCPPI**

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 79,60



**CONVOGLIATORE COASSIALE  
ADAPTER**

Dim. Ø 80/Ø 80 - Ø 80/Ø 125

Cod./ref. **WBSDP**

Note **in plastica**

Notes **plastic**

Pz/pcs 1

€/pz. € 34,40


# TERMINALE VERTICALE COASSIALE

## CONCENTRIC VERTICAL FLUE TERMINAL


Ø 80/125

COASSIALE PP/ALLUMINIO BIANCO  
CONCENTRIC PP/WHITE ALUMINIUM

CONDENSAZIONE  
CONDENSING



Installazione con tegola N5-TA50  
Installation with N5-TA50 tile



Installazione con tegola N5-TA13  
Installation with N5-TA13 tile

