

MONO PARETE ACCIAIO INOX AISI 316/L

SINGLE WALL AISI 316/L STAINLESS STEEL

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80÷120

Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFI- CATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTI- BLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	60 60 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm

Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFI- CATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTI- BLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	40 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	40 40 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm




Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
 STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOT/FIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI/ MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIAL
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm




DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP08.pdf




DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP09.pdf



Libretto istruzioni Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-003.pdf



Sezione catalogo Catalogue section

get.atimariani.it/cat/STST-B-SW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80	Ø100	Ø120
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4	4	3
Curva 45° Elbow	3	3	6
Curva 90° Elbow	4	3	7
RESISTENZA A COMPRES- SIONE COMPRESSION RESISTANCE	Ø80	Ø100	Ø120
Altezza massima Max height	50 m	50 m	50 m
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE	Ø80	Ø100	Ø120
Altezza massima Max height	5 m	5 m	5 m
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80	Ø100	Ø120
Tubo rigido Single wall rigid	1.05	1.25	1.52



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Cod./ref.	NS1-28X	NS1-58X	NS1-108X	NS1-158X	NS1-208X
Note					
Pz/pcs	4	9	9	6	6
€/pz.	€ 13,60	€ 16,60	€ 24,80	€ 35,80	€ 47,00



TUBO TELESCOPICO ADJUSTABLE PIPE

Dim.	100 / 250 mm
Cod./ref.	NS1-28XT
Note	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 15,40



MANICOTTO M/M M/M SLEEVE

Dim.	100 mm
Cod./ref.	NS1-18X
Note	M/M
Pz/pcs	9
€/pz.	€ 6,40



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	120 mm
Cod./ref.	NS1-148X
Note	F/F
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 17,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	NS2-48XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 18,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	NS2-98XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 24,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	
Cod./ref.	NS2-98XIS
Note	con ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 30,20



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	NS13-80XMF
Note	M/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 29,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	NS13-80XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 31,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.
Cod./ref. **NS13-80XIS**
Note **F/F - con ispezione**
Notes **F/F - with inspection**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 48,60**



GUARNIZIONE PER ISPEZIONE SEAL FOR INSPECTION

Dim.
Cod./ref. **VNS20-IS**
Note **FKM - T250**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 2,80**



TAPPO PLUG

Dim.
Cod./ref. **NS12-80X**
Note
Notes
Pz/pcs **4**
€/pz. **€ 15,00**



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim. **3/4"**
Cod./ref. **NS4-8SX**
Note **verticale**
Notes **vertical**
Pz/pcs **4**
€/pz. **€ 17,40**



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim. **Ø 80 F - Ø 100 M**
Cod./ref. **NS8-108XMF**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 29,00**



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.
Cod./ref. **20-80**
Note
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 1,20**



GUARNIZIONE FKM FKM SEAL

Dim.
Cod./ref. **VNS20-80**
Note **FKM - T250**
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 3,00**



ROSONE PASSAGGIO MURO WALL COVER THROUGH THE WALL

Dim. **Øi 80 Øe 180**
Cod./ref. **NS9-828X**
Note **L. 250 mm**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 27,80**



ROSONE WALL COVER

Dim. **Øi 80 - Øe 140**
Cod./ref. **NS9-8**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 5,20**



ROSONE WALL COVER

Dim. **Øi 80 - Øe 180**
Cod./ref. **NS9-8L**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 5,60**

ROSONE WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **NS9-86**

Note **silicone**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 5,00**

ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING



Dim.

Cod./ref. **NS9-8F**

Note **inox AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 5,80**

COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **NS14-80**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 7,20**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS6-8CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **5**

€/pz. **€ 31,00**

TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS10-8SMX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **4**

€/pz. **€ 19,20**

TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS10-48XP**

Note

Notes

Pz/pcs **6**

€/pz. **€ 34,60**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm
Cod./ref.	NS1-210X	NS1-510X	NS1-1010X	NS1-1510X
Note				
Notes				
Pz/pcs	9	9	9	4
€/pz.	€ 16,40	€ 20,60	€ 31,80	€ 47,80



MANICOTTO M/M M/M SLEEVE

Dim.	100 mm
Cod./ref.	NS1-110X
Note	M/M
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 8,20



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	120 mm
Cod./ref.	NS1-1410X
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 20,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	NS2-410XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 19,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	NS2-910XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 26,20



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	NS13-100XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 33,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	ridotto a Ø 80 / reduced Ø 80
Cod./ref.	NS13-108XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 33,60



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	NS4-10SX
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 18,80



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	NS8-108X
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,00

GUARNIZIONE SILICONE

SILICONE SEAL



Dim.

Cod./ref. **20-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 1,40**

GUARNIZIONE FKM

FKM SEAL



Dim.

Cod./ref. **VNS20-100**

Note

FKM - T250

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 3,80**

ROSONE

WALL COVER



Dim.

Øi 100 - Øe 180

Cod./ref. **NS9-10**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 6,00**

ROSONE

WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **NS9-106**

Note

silicone

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 5,60**

ANELLO DI SERRAGGIO

FASTENING RING



Dim.

Cod./ref. **NS9-10F**

Note **inox AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,00**

COLLARE DI FISSAGGIO

WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **NS14-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,20**

TERMINALE VERTICALE

VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS6-10CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **3**

€/pz. **€ 32,20**

TERMINALE ORIZZONTALE

HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS10-10SMX**

Note

maschio

Notes **male**

Pz/pcs **3**

€/pz. **€ 20,40**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm
Cod./ref.	NS1-212X	NS1-512X	NS1-1012X
Note			
Notes			
Pz/pcs	4	4	4
€/pz.	€ 18,20	€ 22,40	€ 34,00



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	NS2-412XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 22,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	NS2-912XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 31,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	NS13-120XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 37,80



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	NS4-12SX
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 23,60



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 120 F - Ø 100 M
Cod./ref.	NS8-1210X
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 35,80



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-120
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,80



ROSONE WALL COVER

Dim.	Øi 120 - Øe 170
Cod./ref.	NS9-12
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 6,80



ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	NS9-12F
Note	inox AISI 304
Notes	AISI 304 stainless steel
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

COLLARE DI FISSAGGIO

WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **NS14-120**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,40**

TERMINALE VERTICALE

VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS6-12CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 34,20**

TERMINALE ORIZZONTALE

HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **NS10-12SMX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 21,20**