

DOPPIA PARETE INOX/RAME

DOUBLE WALL STAINLESS STEEL/COPPER

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100 - Ø 100/130

Applicazioni / Applications



Installazione
esterna
Outdoor
installation




Caldaie a
condensazione
Condensing
devices



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



**Guarnizione in silicone
conforme a
UNI EN 14241-1**
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Isolamento
Insulation

Acciaio inox
Stainless steel
AISI 316/L BA

Rame
Copper

Isolamento / Insulation

Ø 80/100 Lana di vetro / Glass wool

Ø 100/130 Lana di roccia / Rock wool


PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)		Ø80/100	
Tubo rigido 1 m Rigid pipe		4	
Curva 45° Elbow		3	
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE		Ø80/100	
Altezza massima Maximum high		3,5 m senza anelli 60 m con anelli	
RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSION RESISTANCE		Ø80/100	
Altezza massima Maximum high		20 m	
COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION		Ø80/100	
Altezza massima Maximum high		20 m	
PESO WEIGHT (kg/m)		Ø80/100	Ø100/130
Tubo rigido Single wall rigid		2.53	3.20

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP11.pdf



**Libretto istruzioni
Instruction manual**

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-006.pdf



**Sezione catalogo
Catalogue section**

get.atimariani.it/cat/STST-COP-DW.pdf

CE Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

DOPPIA PARETE.
DOUBLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Steel 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	50 50 mm
T250 max 200 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Steel 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	150 150 mm

Per certificazione T250 vedi pagina 160 / For T250 certification see page 160

MADE IN ITALY





TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. 130 mm

Cod./ref. 45-100RB

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 42,20



CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.

Cod./ref. 5-100M

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 14,60



TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim. 500 x 500 mm

Cod./ref. 5-TA

Note tetto inclinato da 5° a 30°

Notes 5° - 30° pitched roof

Pz/pcs 1

€/pz. € 28,20



TUBO COIBENTATO
INSULATED PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	6-80RB	6-850RB	6-810RB	6-820RB
Note	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm
Notes	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 37,00	€ 51,80	€ 79,80	€ 149,00



TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim. Ø 100 - 500 / 850 mm

Cod./ref. WR6-10T

Note Ø 80 interno non compreso

Notes Ø 80 internal not included

Pz/pcs 1

€/pz. € 31,20



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. 45°

Cod./ref. 7-410RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 68,60



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. 90°

Cod./ref. 7-810RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 71,80



RACCORDO A T COIBENTATO
INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. 13-810RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 127,00



SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. **Ø 80 - 3/4"**

Cod./ref. **16-810RB**

Note **verticale**

Notes **vertical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 38,60**



SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim. **140 x 180 x 200 mm**


Cod./ref. **15-810RB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 84,60**

ADATTATORE DOPPIA PARETE
TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim. **Ø 80-100 / Ø 80**

Cod./ref. **WR6-80AD**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 23,60**



COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-100R**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,20**



ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.

Cod./ref. **9-10FR**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 7,60**



TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. 220 mm

Cod./ref. 45-1013RB

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 53,80



CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.

Cod./ref. 5-130R

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 21,60



TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim. 500 x 500 mm

Cod./ref. 5-TA

Note tetto inclinato da 5° a 30°

Notes 5° - 30° pitched roof

Pz/pcs 1

€/pz. € 28,20



TUBO COIBENTATO
INSULATED PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	6-103RB	6-1053RB	6-1013RB	6-1023RB
Note	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm
Notes	rock wool 14 mm	rock wool 14 mm	rock wool 14 mm	rock wool 14 mm
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 53,60	€ 70,40	€ 108,40	€ 209,80

Cod./ref. 6-103RB

Note lana di roccia 14 mm

Notes rock wool 14 mm

Pz/pcs 1

€/pz. € 53,60

Cod./ref. 6-1053RB

Note lana di roccia 14 mm

Notes rock wool 14 mm

Pz/pcs 1

€/pz. € 70,40

Cod./ref. 6-1013RB

Note lana di roccia 14 mm

Notes rock wool 14 mm

Pz/pcs 1

€/pz. € 108,40

Cod./ref. 6-1023RB

Note lana di roccia 14 mm

Notes rock wool 14 mm

Pz/pcs 1

€/pz. € 209,80



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. 45°

Cod./ref. 7-1013RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 93,40



RACCORDO A T COIBENTATO
INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. 13-1030RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 166,80



RACCORDO A T COIBENTATO
INSULATED T ELEMENT

Dim. ridotto Ø 80 / reduced Ø 80

Cod./ref. 13-1038RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 159,60



SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. Ø 100 - 3/4"

Cod./ref. 16-1013RB

Note verticale

Notes vertical

Pz/pcs 1

€/pz. € 47,80



SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim. **140 x 180 x 200 mm**

Cod./ref. **15-1013RB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 84,60**




COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-130R**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,40**



ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.

Cod./ref. **9-13FR**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,00**