

SISTEMI FUMARI PER TRADIZIONALI
CLASSE DI TEMPERATURA T200
FLUE SYSTEMS FOR CONVENTIONAL
TEMPERATURE CLASS T200



SISTEMI FUMARI PER TRADIZIONALI

CLASSE DI TEMPERATURA T200

FLUE SYSTEMS FOR CONVENTIONAL

TEMPERATURE CLASS T200

MONO PARETE

SINGLE WALL



ALLUMINIO BIANCO
WHITE ALUMINIUM

Ø 60

pag. 124

Ø 80

pag. 126

Ø 100

pag. 129

Ø 130

pag. 131



INOX
STAINLESS STEEL

Ø 60

pag. 135

Ø 80

pag. 137

Ø 100

pag. 140

Ø 120

pag. 142

Ø 130

pag. 144

DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL



INOX/ALLUMINIO MARRONE
STAINLESS STEEL/BROWN ALUMINIUM

Ø 80/100

pag. 146



INOX/RAME
STAINLESS STEEL/COPPER

Ø 80/100

pag. 149

Ø 100/130

pag. 152

COASSIALE

CONCENTRIC



ALLUMINIO/ALLUMINIO BIANCO
ALUMINIUM/WHITE ALUMINIUM

Ø 60/100

pag. 154

CERTIFICATI CERTIFICATES



Certificato UNI ISO 9001:2008

Il Sistema Qualità della ditta ATI di Mariani è certificato secondo la norma UNI ISO 9001:2008.

Certificate UNI ISO 9001:2008

ATI di Mariani's Quality System is certified according to UNI ISO 9001:2008.



Certificato CE UNI EN 1856-1:2009

Camini
Requisiti per camini metallici
Parte 1: prodotti per sistemi di camini

CE Certificate UNI EN 1856-1 :2009


Chimneys
Requirements for metal chimneys
Part 1: system chimney products

Certificato CE UNI EN 1856-2 :2009

Camini
Requisiti per camini metallici
Parte 2: rivestimenti in metallo e canali da fumo

CE Certificate UNI EN 1856-2 :2009

Chimneys
Requirements for metal chimneys
Part 2: metal liners and connecting flue pipes



Certificato CE UNI EN 14989-2:2007

Camini
Requisiti per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale
Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna

CE Certificate UNI EN 14989-2:2007

Chimneys
Requirements for metal chimneys and material independent
air supply ducts for roomsealed heating applications
Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances

PARTENZE PER CALDAIE

BOILER ADAPTERS



CALDAIA BOILER	SDOPPIATORE SPLITTER Ø 80-80	CONDOTTO SEPARATO TWIN WALL SYSTEM Ø 80-80
	pag. 128	pag. 127

Ariston-Chaffoteaux

Baxi	3-88B	3-88D
Biasi	3-88C	3-88A
Ecoflam-Rhoss	3-88R	
Euroterm	3-88C	3-88A
Farel		3-88A
Ferroli		3-88E / 3-88F
Finterm	3-88C	3-88A
Hermann	3-88C	3-88A
Lamborghini	3-88L	3-88A
Radiant		3-88A
Savio		3-88A
Sime		3-88A
Unical	3-88C	3-88A



MONO PARETE ALLUMINIO

SINGLE WALL ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60÷130

Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Ventilazione
aria
Air ventilation



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

MONO PARETE IN ALLUMINIO.

ALUMINIUM SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIA- LI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	Vm Classe di corrosione Corrosion class	L11100 Alluminio Aluminium 1.0 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L99150 Alluminio Aluminium 1.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	60 60 mm



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009


MONO PARETE IN ALLUMINIO.

ALUMINIUM SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIA- LI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	Vm Classe di corrosione Corrosion class	L11100 Alluminio Aluminium 1.0 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	40 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L99150 Alluminio Aluminium 1.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	40 40 mm


PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60	Ø80		Ø100	Ø130
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	8	4		4	3
Curva 45° Elbow	7	5		3	6
Curva 90° raggio largo Elbow wide radius	-	8		-	8
Curva 90° raggio stretto Elbow narrow radius	11	14		13	-
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE	Ø60	Ø80		Ø100	Ø130
Altezza massima Maximum high	14 m	14 m		14 m	14 m
COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION	Ø60	Ø80		Ø100	Ø130
Altezza massima Maximum high	50 m	50 m		50 m	50 m
COMPRESSIONE SUPPORTO SUPPORT COMPRESSION	Ø60	Ø80		Ø100	Ø130
Carico massimo Max weight	no	no		no	no
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø60 1.0 mm	Ø80 1.0 mm	Ø80 1.5 mm	Ø100 1.0 mm	Ø130 1.0 mm
Tubo rigido Single wall rigid	0.50	0.63	0.97	0.80	1.10

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS




DoP

get.atimariani.it/dop/DOP10.pdf



Libretto istruzioni Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-002.pdf



Sezione catalogo Catalogue section

get.atimariani.it/cat/ALL-SW.pdf





TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-26AB	1-56AB	1-106AB	1-206AB
Note	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm
Pz/pcs	9	9	9	6
€/pz.	€ 6,40	€ 8,40	€ 11,80	€ 20,40



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	150 mm
Cod./ref.	1-146AB
Note	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 8,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-46PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 12,60



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-96PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 12,80



CURVA F/F F/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-96PFF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 14,20



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim.	45 mm
Cod./ref.	67-46
Note	
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,80



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim.	75 mm
Cod./ref.	67-76
Note	
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,20



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-60
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,00



ROSONE WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-6
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,60

ROSONE WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **9-66**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 3,40**

COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **14-60**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,60**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-28AB	1-58AB	1-108AB	1-208AB
Note	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm
Pz/pcs	9	9	9	6
€/pz.	€ 6,80	€ 9,20	€ 12,20	€ 23,00



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-148ABB
Note	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 9,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-48PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 8,60



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-98SMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 8,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-98PMF
Note	largo raggio
Notes	wide radius
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 13,60



CURVA F/F F/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-48PFF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 10,40



CURVA F/F F/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-98SFF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 10,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	13-80TAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 17,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	13-80SC
Note	con scarico condensa 1/2"
Notes	with 1/2" condensation drain
Pz/pcs	2
€/pz.	€ 18,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. **13-80SCF**

Note **F/F, con scarico condensa 1/2"**

Notes **F/F, with 1/2" condensation drain**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 21,40**



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim. **1/2"**

Cod./ref. **16-80AB**

Note **verticale**

Notes **vertical**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,20**



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim. **tappo 3/8"/3/8" plug**

Cod./ref. **16-540MF**

Note

Notes

Pz/pcs **6**

€/pz. **€ 20,20**



RIDUZIONE REDUCING ADAPTER

Dim. **Ø 80 F - Ø 100 M**

Cod./ref. **8-810AB**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 10,60**



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim. **Ø 80 F - Ø 60 M**

Cod./ref. **8-86AB**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 11,00**



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim. **40 mm**

Cod./ref. **67-48**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,20**



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim. **75 mm**

Cod./ref. **67-78**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 6,00**



CONDOTTI SEPARATI TWIN WALL SYSTEM

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88A**

Note **Biasi - Euroterm - Farel - Finterm - Hermann -**

Notes **Lamborghini - Radiant - Savio - Sime - Unical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 24,80**



CONDOTTI SEPARATI TWIN WALL SYSTEM

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88E**

Note **Ferroli**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 26,80**



CONDOTTI SEPARATI TWIN WALL SYSTEM

Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88F**

Note **Ferroli**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 5,40**

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM



Dim. **Ø 80/80**

Cod./ref. **3-880**

Note **Baxi**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 26,20**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

SDOPPIATORE
ADAPTER



Dim. **Ø 60-100 / Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88B**

Note **Baxi**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 34,20**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

SDOPPIATORE
ADAPTER



Dim. **Ø 60-100 / Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88C**

Note **Biasi - Euroterm - Finterm - Hermann**

Notes **- Unical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 26,00**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

SDOPPIATORE
ADAPTER



Dim. **Ø 60-100 / Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88L**

Note **Lamborghini**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 28,40**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

SDOPPIATORE
ADAPTER



Dim. **Ø 60-100 / Ø 80/80**

Cod./ref. **3-88R**

Note **Ecoflam - Rhoss**

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 37,20**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL



Dim.

Cod./ref. **20-80**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 1,20**

ROSONE
WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **9-8**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 3,80**

ROSONE
WALL COVER



Dim.

Cod./ref. **9-86**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 3,60**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **14-80**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,00**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-210AB	1-510AB	1-1010AB	1-2010AB
Note	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm
Pz/pcs	9	9	9	4
€/pz.	€ 8,60	€ 12,80	€ 19,20	€ 34,40



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-1410AB
Note	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 13,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-410PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 16,00



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-910PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	12
€/pz.	€ 20,00



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	13-100XMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	2
€/pz.	€ 38,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	13-108XMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	2
€/pz.	€ 38,60



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	8-108AB
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 11,60



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim.	40 mm
Cod./ref.	67-410
Note	
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,60



FASCETTA CON GUARNIZIONE CLAMP WITH SEAL

Dim.	75 mm
Cod./ref.	67-710
Note	
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 7,60



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.

Cod./ref. **20-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 1,40**



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-10**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,80**



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-106**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,60**



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,80**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm
Cod./ref.	1-213AB	1-513AB	1-1013AB
Note	sp. 1 mm	sp. 1 mm	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm	thk. 1 mm	thk. 1 mm
Pz/pcs	4	4	4
€/pz.	€ 12,20	€ 16,60	€ 26,20



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-1413AB
Note	sp. 1 mm
Notes	thk. 1 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 15,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-413PMF
Note	a settori
Notes	segmented bend
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 26,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-913PMF
Note	a settori
Notes	segmented bend
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 37,80



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-130
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 2,00



ROSONE WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-13
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,40



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-130
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,00

ACCESSORI

ACCESSORIES



RACCORDO PRELIEVO FUMI FLUE SAMPLING

Dim. **3/8" - tappo 1/4 / 3/8" - plug 1/4**

Cod./ref. **67-38P**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 3,80**



TAPPO PRELIEVO FUMI FLUE SAMPLING

Dim. **Ø 12**

Cod./ref. **67-10P**

Note

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 2,60**

COIBENTATO POLIETILENE/ALLUMINIO

INSULATED POLYETHYLENE/ALUMINUM

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



TUBO ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET PIPE

Dim. **Ø 80/100 - 1000 mm**

Cod./ref. **6-1010AB**

Note **isolamento 10 mm**

Notes **10 mm insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 40,60**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



CURVA ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET BEND

Dim. **Ø 80/100 - 90°**

Cod./ref. **7-10AB**

Note **isolamento 10 mm**

Notes **10 mm insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 29,60**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



TUBO ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET PIPE

Dim.	Ø 80 - 500 mm	Ø 80 - 1000 mm	Ø 80 - 2000 mm
Cod./ref.	6-8005	6-8010	6-8020
Note	isolamento 3 mm	isolamento 3 mm	isolamento 3 mm
Notes	3 mm insulation	3 mm insulation	3 mm insulation
Pz/pcs	9	9	6
€/pz.	€ 15,40	€ 22,20	€ 44,20

MONO PARETE INOX AISI 316/L BA

SINGLE WALL AISI 316/L BA STAINLESS STEEL

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60÷130

Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Caldaie a
condensazione
Condensing
devices



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



Guarnizione in silicone
conforme a
UNI EN 14241-1
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Guarnizione in silicone conforme a UNI EN 14241-1
Silicone seal compliant to UNI EN 14241-1



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	60 60 mm



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	40 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	40 40 mm

Per certificazione T250 vedi pagina 160

For T250 certification see page 160

MADE IN ITALY






Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm
T200 max 200 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø130
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	8	4	4	3	3
Curva 45° Elbow	5	3	3	6	6
Curva 90° Elbow	6	4	3	7	8
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø130
	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø130
Altezza massima Maximum high	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø130
Tubo rigido Single wall rigid	0.76	1.05	1.25	1.52	1.63

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS




DoP

get.atimariani.it/dop/DOP08.pdf



**Libretto istruzioni
Instruction manual**

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-001.pdf



**Sezione catalogo
Catalogue section**

get.atimariani.it/cat/STST-SW.pdf





TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-26X	1-56X	1-106X	1-206X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	9	9	9	6
€/pz.	€ 9,80	€ 12,80	€ 22,40	€ 40,20



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-146X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 12,20



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-46XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 17,60



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-96XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 21,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	3-6TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 27,60



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	4-6SCX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Notes	vertical - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 18,60



RIDUZIONE REDUCING ADAPTER

Dim.	Ø 60 F - Ø 80 M
Cod./ref.	8-68XB
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 24,60



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-60
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,00



ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	9-6FX
Note	INOX AISI 304
Notes	AISI 304 stainless steel
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 4,40



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **5-6X**

Note **INOX AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 5,80**



GRIGLIA INOX STAINLESS STEEL GRID

Dim.

Cod./ref. **11-6AX**

Note **aspirazione aria**

Notes **air inlet**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,80**



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.

Cod./ref. **10-6SX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 5,40**



TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.

Cod./ref. **10-6VX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 19,00**



TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.

Cod./ref. **6-6CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **5**

€/pz. **€ 21,80**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-28X	1-58X	1-108X	1-208X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	9	9	9	6
€/pz.	€ 11,80	€ 14,80	€ 22,80	€ 43,00



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	120 mm
Cod./ref.	1-148X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 15,20



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-48XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 17,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-98XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 22,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	3-8TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 29,20



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	13-80XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Notes	F/F - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 30,00



ISPEZIONE CON TAPPO ELEMENT WITH INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	10-8X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 44,60

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



TAPPO PLUG

Dim.	
Cod./ref.	12-80X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 12,60



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	4-8SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Notes	vertical - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 19,60



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim. Ø 80 F - Ø 60 M

Cod./ref. 8-86XB

Note sp. 0,5 mm

Notes thk. 0,5 mm

Pz/pcs 1

€/pz. € 24,80



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.

Cod./ref. 20-80

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 1,20



ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING

Dim.

Cod./ref. 9-8FX

Note INOX AISI 304

Notes AISI 304 stainless steel

Pz/pcs 10

€/pz. € 4,60



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. 5-8X

Note INOX AISI 304

Notes AISI 304 stainless steel

Pz/pcs 10

€/pz. € 6,40



GRIGLIA NYLON NYLON GRID

Dim.

Cod./ref. 10-8

Note aspirazione aria

Notes air inlet

Pz/pcs 10

€/pz. € 3,20



GRIGLIA INOX STAINLESS STEEL GRID

Dim.

Cod./ref. 11-8AX

Note aspirazione aria

Notes air inlet

Pz/pcs 10

€/pz. € 5,00



TERMINALE NYLON NYLON TERMINAL

Dim.

Cod./ref. 10-8A

Note aspirazione aria

Notes air inlet

Pz/pcs 10

€/pz. € 3,80



TERMINALE INOX STAINLESS STEEL TERMINAL

Dim.

Cod./ref. 10-8AX

Note aspirazione aria

Notes air inlet

Pz/pcs 10

€/pz. € 6,60



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.

Cod./ref. 10-8S

Note nylon

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 3,60



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.

Cod./ref. 10-8SX

Note femmina

Notes female

Pz/pcs 10

€/pz. € 5,60

TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-8SMX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **4**

€/pz. **€ 11,40**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-8VX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 21,00**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **6-8CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **5**

€/pz. **€ 24,80**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-210X	1-510X	1-1010X	1-2010X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	6	9	9	4
€/pz.	€ 14,00	€ 17,20	€ 26,80	€ 49,60



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-1410X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 18,00



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-410XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 19,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-910XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 25,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	3-1010TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 34,00



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80 / reduced Ø 80
Cod./ref.	3-10TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 34,00



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	4-10SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Notes	vertical - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 20,60



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	8-108XB
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,80



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,40

ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING



Dim.

Cod./ref. **9-10FX**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,60**

COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **5-10X**

Note

INOX AISI 304

Notes

AISI 304 stainless steel

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,40**

GRIGLIA INOX STAINLESS STEEL GRID



Dim.

Cod./ref. **11-10AX**

Note **aspirazione aria**

Notes **air inlet**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,40**

TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-106**

Note **nylon - maschio**

Notes **nylon - male**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,80**

TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-10SX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,80**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-10VX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 23,80**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **6-10CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **3**

€/pz. **€ 27,60**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-212X	1-512X	1-1012X	1-2012X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4	4	4	4
€/pz.	€ 16,20	€ 19,80	€ 30,60	€ 57,20



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-1412X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 20,40



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-412XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 22,20



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-912XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Notes	bended from pipe - thk. 0,8 mm
Pz/pcs	3
€/pz.	€ 29,40



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	3-1212TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 38,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80 / reduced Ø 80
Cod./ref.	3-12TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 38,80



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	4-12SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Notes	vertical - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 25,40



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 120 F - Ø 100 M
Cod./ref.	8-1210X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,20



GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL

Dim.	
Cod./ref.	20-120
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,80

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING



Dim.

Cod./ref. **9-12FX**

Note **INOX AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,80**

COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **5-12X**

Note **INOX AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 10,00**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-12VX**

Note **femmina**

Notes **female**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 24,00**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **6-12CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 28,40**



TUBO PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	1-213X	1-513X	1-1013X	1-2013X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4	4	4	4
€/pz.	€ 17,80	€ 21,60	€ 32,60	€ 60,00



MANICOTTO F/F F/F SLEEVE

Dim.	200 mm
Cod./ref.	1-1413X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 20,60



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	2-413X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Notes	segment bend - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 23,80



CURVA M/F M/F BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	2-913X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Notes	segment bend - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 36,60



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	3-1313TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 39,80



RACCORDO A T T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80 / reduced Ø 80
Cod./ref.	3-13TX
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 39,80



SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN

Dim.	3/4"
Cod./ref.	4-13SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Notes	vertical - thk. 0,5 mm
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 27,80



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 130 F - Ø 100 M
Cod./ref.	8-1310X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 37,60



MAGGIORAZIONE INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 130 F - Ø 120 M
Cod./ref.	8-1312X
Note	sp. 0,5 mm
Notes	thk. 0,5 mm
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 37,60

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

GUARNIZIONE SILICONE SILICONE SEAL



Dim.

Cod./ref. **20-130**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 2,00**

ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING



Dim.

Cod./ref. **9-13FX**

Note

INOX AISI 304

Notes

AISI 304 stainless steel

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 4,80**

COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET



Dim.

Cod./ref. **5-13X**

Note

INOX AISI 304

Notes

AISI 304 stainless steel

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 10,60**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **10-13VX**

Note

femmina

Notes

female

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 27,40**

TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim.

Cod./ref. **6-13CX**

Note

maschio

Notes

male

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 32,40**

DOPPIA PARETE INOX/ALLUMINIO

DOUBLE WALL STAINLESS STEEL/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100

Applicazioni / Applications



Installazione
esterna
Outdoor
installation



Caldaie a
condensazione
Condensing
devices



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



**Guarnizione in silicone
conforme a
UNI EN 14241-1**
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Isolamento
Insulation
Acciaio inox
Stainless steel
AISI 316/L BA
Alluminio marrone
Brown aluminium
RAL 8011

Isolamento / Insulation

Lana di vetro / Glass wool

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)		Ø80/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe		4
Curva 45° Elbow		3
Curva 90° Elbow		4
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE		Ø80/100
	3,5 m senza anelli 60 m con anelli	
RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSION RESISTANCE		Ø80/100
Altezza massima Maximum high		30 m
COMPRESSIONE SUPPORTI ELEMENTS COMPRESSION		Ø80/100
Altezza massima Maximum high		20 m
PESO WEIGHT (kg/m)		Ø80/100
Tubo rigido Single wall rigid		1.84

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP13.pdf



**Libretto istruzioni
Instruction manual**

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-004.pdf



**Sezione catalogo
Catalogue section**

get.atimariani.it/cat/STST-ALL-B-DW.pdf



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

DOPPIA PARETE.
DOUBLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOT/FIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox 316 L Stainless steel 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	50 50 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox 316 L Stainless steel 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	150 150 mm

Per certificazione T250 vedi pagina 160 / For T250 certification see page 160



TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. **130 mm**

Cod./ref. **M45-100XAB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 36,80**



CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.

Cod./ref. **5-100M**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 14,60**



TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim. **500 x 500 mm**

Cod./ref. **5-TA**

Note **tetto inclinato da 5° a 30°**

Notes **5° - 30° pitched roof**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 28,20**



TUBO COIBENTATO
INSULATED PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	M6-80XAB	M6-850XAB	M6-810XAB	M6-820XAB
Note	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm
Notes	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 27,80	€ 39,00	€ 61,20	€ 114,00



TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim. **Ø 100 - 500 / 850 mm**

Cod./ref. **WM6-10T**

Note **Ø 80 interno non compreso**

Notes **Ø 80 internal not included**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 29,60**



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. **45°**

Cod./ref. **M7-410XAB**

Note **isolamento 6 mm in lana di vetro**

Notes **6 mm glass wool insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 53,80**



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. **90°**

Cod./ref. **M7-910XAB**

Note **isolamento 6 mm in lana di vetro**

Notes **6 mm glass wool insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 62,40**



RACCORDO A T COIBENTATO
INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. **M13-810XAB**

Note **isolamento 6 mm in lana di vetro**

Notes **6 mm glass wool insulation**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 84,20**



SCARICO CONDENSA CON ANELLO CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. Ø 80 - 3/4"

Cod./ref. M16-80SC

Note verticale

Notes vertical

Pz/pcs 1

€/pz. € 31,00



SUPPORTO A MURO WALL SUPPORT

Dim. 140 x 180 x 200 mm


Cod./ref. M15-810XAB

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 73,80



ADATTATORE DOPPIA PARETE TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim. Ø 80-100 / Ø 80

Cod./ref. WM6-80AD

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 19,80



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. M14-100

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 7,60



ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING

Dim.


Cod./ref. M9-10F

Note

Notes

Pz/pcs 10

€/pz. € 5,80



HOW TO INSTALL DOUBLE WALL CONDENSING FLUE SYSTEM



GUARDA
IL VIDEO

INSPECTABLE WALL SUPPORT

DOPPIA PARETE INOX/RAME

DOUBLE WALL STAINLESS STEEL/COPPER

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100 - Ø 100/130

Applicazioni / Applications



Installazione
esterna
Outdoor
installation



Caldaie a
condensazione
Condensing
devices



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



**Guarnizione in silicone
conforme a
UNI EN 14241-1**
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Isolamento
Insulation

Acciaio inox
Stainless steel
AISI 316/L BA

Rame
Copper

Isolamento / Insulation

Ø 80/100 Lana di vetro / Glass wool

Ø 100/130 Lana di roccia / Rock wool

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)		Ø80/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe		4
Curva 45° Elbow		3
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE		Ø80/100
Altezza massima Maximum high		3,5 m senza anelli 60 m con anelli
RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSION RESISTANCE		Ø80/100
Altezza massima Maximum high		20 m
COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION		Ø80/100
Altezza massima Maximum high		20 m
PESO WEIGHT (kg/m)		Ø80/100 Ø100/130
Tubo rigido Single wall rigid		2.53 3.20

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP11.pdf



**Libretto istruzioni
Instruction manual**

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-006.pdf



**Sezione catalogo
Catalogue section**

get.atimariani.it/cat/STST-COP-DW.pdf



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

DOPPIA PARETE.
DOUBLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATE- RIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COM- BUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Steel 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	50 50 mm
T250 max 200 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Steel 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	150 150 mm

Per certificazione T250 vedi pagina 160 / For T250 certification see page 160

MADE IN ITALY





TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. 130 mm

Cod./ref. 45-100RB

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 42,20



CALOTTA SUPERIORE UPPER SUPPORT

Dim.

Cod./ref. 5-100M

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 14,60



TEGOLA MARRONE BROWN TILE

Dim. 500 x 500 mm

Cod./ref. 5-TA

Note tetto inclinato da 5° a 30°

Notes 5° - 30° pitched roof

Pz/pcs 1

€/pz. € 28,20



TUBO COIBENTATO INSULATED PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
------	--------	--------	---------	---------

Cod./ref.	6-80RB	6-850RB	6-810RB	6-820RB
-----------	--------	---------	---------	---------

Note	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm
------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Notes	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm	glass wool 6 mm
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Pz/pcs	1	1	1	1
--------	---	---	---	---

€/pz.	€ 37,00	€ 51,80	€ 79,80	€ 149,00
-------	---------	---------	---------	----------



TUBO TELESOPICO ADJUSTABLE PIPE

Dim. Ø 100 - 500 / 850 mm

Cod./ref. WR6-10T

Note Ø 80 interno non compreso

Notes Ø 80 internal not included

Pz/pcs 1

€/pz. € 31,20



CURVA COIBENTATA INSULATED BEND

Dim. 45°

Cod./ref. 7-410RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 68,60



CURVA COIBENTATA INSULATED BEND

Dim. 90°

Cod./ref. 7-810RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 71,80



RACCORDO A T COIBENTATO INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. 13-810RB

Note isolamento 6 mm in lana di vetro

Notes 6 mm glass wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 127,00



SCARICO CONDENSA CON ANELLO CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. **Ø 80 - 3/4"**

Cod./ref. **16-810RB**

Note **verticale**

Notes **vertical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 38,60**



SUPPORTO A MURO WALL SUPPORT

Dim. **140 x 180 x 200 mm**

Cod./ref. **15-810RB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 84,60**



ADATTATORE DOPPIA PARETE TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim. **Ø 80-100 / Ø 80**

Cod./ref. **WR6-80AD**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 23,60**



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-100R**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,20**



ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING

Dim.

Cod./ref. **9-10FR**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 7,60**



TERMINALE VERTICALE VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. 220 mm

Cod./ref. 45-1013RB

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 53,80



CALOTTA SUPERIORE UPPER SUPPORT

Dim.

Cod./ref. 5-130R

Note

Notes

Pz/pcs 1

€/pz. € 21,60



TEGOLA MARRONE BROWN TILE

Dim. 500 x 500 mm

Cod./ref. 5-TA

Note tetto inclinato da 5° a 30°

Notes 5° - 30° pitched roof

Pz/pcs 1

€/pz. € 28,20



TUBO COIBENTATO INSULATED PIPE

Dim. 250 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

Cod./ref. 6-103RB

6-1053RB

6-1013RB

6-1023RB

Note lana di roccia 14 mm

lana di roccia 14 mm

lana di roccia 14 mm

lana di roccia 14 mm

Notes rock wool 14 mm

rock wool 14 mm

rock wool 14 mm

rock wool 14 mm

Pz/pcs 1

1

1

1

€/pz. € 53,60

€ 70,40

€ 108,40

€ 209,80



CURVA COIBENTATA INSULATED BEND

Dim. 45°

Cod./ref. 7-1013RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 93,40



RACCORDO A T COIBENTATO INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. 13-1030RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 166,80



RACCORDO A T COIBENTATO INSULATED T ELEMENT

Dim. ridotto Ø 80 / reduced Ø 80

Cod./ref. 13-1038RB

Note isolamento 14 mm in lana di roccia

Notes 14 mm rock wool insulation

Pz/pcs 1

€/pz. € 159,60



SCARICO CONDENSA CON ANELLO CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. Ø 100 - 3/4"

Cod./ref. 16-1013RB

Note verticale

Notes vertical

Pz/pcs 1

€/pz. € 47,80



SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim. **140 x 180 x 200 mm**

Cod./ref. **15-1013RB**

Note

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 84,60**




COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-130R**

Note

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,40**



ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.

Cod./ref. **9-13FR**

Note

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 8,00**

Ø
100
130

DOPPIA PARETE INOX/RAME
DOUBLE WALL STAINLESS STEEL/COPPER

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL

COASSIALE ALLUMINIO/ALLUMINIO

CONCENTRIC ALUMINIUM/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60/100


Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Caldaie
tradizionali
Conventional
devices




Guarnizione in silicone
conforme a
UNI EN 14241-1
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Alluminio
Aluminium

Alluminio bianco
White aluminium
RAL 9003

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS




DoP

get.atimariani.it/dop/DOP15.pdf



Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-009.pdf



Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/ALL-ALL-CO.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	32
Curva 45° Elbow	23
Curva 90° Elbow	33
RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSION RESISTANCE	Ø60/100
Altezza massima Maximum high	48 kg
COMPRESSIONE SUPPORTI SUPPORTS COMPRESSION	Ø60/100
Altezza massima Maximum high	9.9 kg
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø60/100
Tubo rigido Single wall rigid	1.50



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 14989-2: 2007
Product designation according to UNI EN 14989-2: 2007

SISTEMA CONCENTRICO IN ALLUMINIO.
ALUMINIUM CONCENTRIC SYSTEM.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOT/FIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIE INFIAMMABILI/MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	Vm Classe di corrosione Corrosion class	L11100 Alluminio Aluminium 1.0 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	30 30 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L99150 Alluminio Aluminium 1.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	30 30 mm



TERMINALE VERTICALE ROOF TERMINAL

Dim. **1300 mm**
Cod./ref. **45-610M**
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**
Notes **5° - 30° pitched roof**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 78,80**




TEGOLA MARRONE BROWN TILE

Dim. **500 x 500 mm**
Cod./ref. **5-TA**
Note **tetto inclinato da 5° a 30°**
Notes **5° - 30° pitched roof**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 28,20**



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **850 mm**
Cod./ref. **KKTAA610**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 30,60**



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **1000 mm**
Cod./ref. **KKCC100**
Note **con terminale in nylon**
Notes **with nylon terminal**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 33,00**



TERMINALE ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim. **1000 mm**
Cod./ref. **KXCC100**
Note **con terminale inox**
Notes **with stainless steel terminal**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 35,00**



PROLUNGA EXTENSION

Dim.	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	KKPC050	KKPC100	KKPC200
Note			
Notes			
Pz/pcs	1	1	1
€/pz.	€ 17,20	€ 23,80	€ 42,20



CURVA M/F M/F BEND

Dim. **45°**
Cod./ref. **2-4610PMF**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,80**



CURVA M/F M/F BEND

Dim. **90°**
Cod./ref. **2-9610PMF**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 20,00**



COLLARE DI FISSAGGIO WALL BRACKET

Dim.

Cod./ref. **14-100**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,80**



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-10**

Note **metallo**

Notes **metal**

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,80**



ROSONE WALL COVER

Dim.

Cod./ref. **9-106**

Note **EPDM**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 4,60**

ACCESSORI ACCESSORIES



TAPPO PRELIEVO FUMI FLUE SAMPLING

Dim. **3/8" - tappo 1/4" / 3/8" - 1/4" plug**

Cod./ref. **67-12P**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 5,60**

NOTE

NOTES

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL