SISTEMI FUMARI PER CONDENSAZIONE CLASSE DI TEMPERATURA T120

FLUE SYSTEMS FOR CONDENSING TEMPERATURE CLASS T120

È SOLO UN TUBO?
Is this just a pipe?



A prima vista può sembrare un tubo qualunque, ma attraverso questo componente scorrono fumi potenzialmente pericolosi per la salute delle persone, generati dalla combustione del metano all'interno della caldaia.

Questo semplice componente influisce sull'affidabilità di tutto l'impianto di riscaldamento. L'affidabilità del componente dipende dal processo produttivo e dalla materia prima utilizzata.

Proprio per questo motivo ATI lo produce da 12 anni all'interno dei suoi stabilimenti. In questo modo possiamo controllare rigorosamente il processo produttivo e possiamo essere sicuri che il polipropilene utilizzato sia di buona qualità, di prima scelta e non rigenerato. Può sembrare una piccola cosa, ma per noi non è così.

La qualità e la sicurezza dei prodotti per noi sono cose importanti, esattamente come le installazioni di qualità stanno a cuore a voi ed ai vostri clienti.

Noi ci teniamo a queste cose e volevamo
semplicemente che lo sapeste.

Fabio Mariani
Product Manager

At first sight, it seems a common pipe, but flue gases, which are generated by gas combustion inside the heating boiler and are potentially dangerous for health, flow through it.

This simple duct affects the reliability of the whole heating system. The product reliability depends on its manufacturing process and on the Pag raw material used.

This is the reason why ATI has been manufacturing it within its factory for 12 years. In this way we can strictly check the whole manufacturing process, being sure that the polypropylene used is a high-quality and not regenerated one. It may seem a small thing, but we assure you it is not so.

We have at heart the quality and safety of our products particularly, just like you and your customers have at heart the quality of the installation.

We care about these things
and we just wanted you to know.

Fabio Mariani
Product Manager



I NOSTRI MATERIALI
OUR MATERIALS



Basell - Hostalen PP H2150 - Polypropylene, Homopolymer http://www.basell.com/portal/binary/com.vignette.vps.basell.productgr...

lyondellbasell

Hostalen PP H2150

Polypropylene, Homopolymer

Product Description

Hostalen PP H2150 is a natural, nucleated polypropylene homopolymer with high melt viscosity for extrusion. The product has a high heat- and extraction stability.
It is not intended for medical and pharmaceutical applications.

Product Characteristics

Status	Commercial: Active
Test Method used	ISO
Availability	Europe
Processing Method	Extrusion Pipe Sheet and Semi Finished Products
Features	Antioxidant, Homopolymer, Nucleated
Typical Customer Applications	Industrial

Typical Properties	Method	Value	Unit
Physical			
Density	ISO 1183	0.900	g/cm³
Melt flow rate (MFR)	ISO 1133		
(230°C/2.16Kg)		0.3	g/10 min
(190°C/5.0kg)		0.5	g/10 min
(230°C/5.0kg)		1.3	g/10 min
Mechanical			
Tensile Modulus (23 °C, v = 1 mm/min, Secant)	ISO 527-1, -2	1400	MPa
Tensile Stress at Yield (23 °C, v = 50 mm/min)	ISO 527-1, -2	31	MPa
Tensile Strain at Yield (23 °C, v = 50 mm/min)	ISO 527-1, -2	9	%
Tensile Creep Modulus 1h	ISO 899-1	1300	MPa
Tensile Creep Modulus 1000h	ISO 899-1	650	MPa
Flexural modulus (23 °C, Secant)	ISO 178	1450	MPa
Note: Determined according to ISO 1873-2.			
Impact			
Charpy unnotched impact strength	ISO 179		
(23 °C)		No Break	kJ/m²
(0 °C)		200	kJ/m²
(-30 °C)		26	kJ/m²
Charpy notched impact strength	ISO 179		
(23 °C)		9.0	kJ/m²
(0 °C)		2.8	kJ/m²
(-30 °C)		2.2	kJ/m²
Unnotched Izod impact strength	ISO 180		
(23 °C)		No Break	kJ/m²
(0 °C)		45	kJ/m²
(-30 °C)		15	kJ/m²
Notched Izod impact strength	ISO 180		
(23 °C, Notch A)		6	kJ/m²
(0 °C, Notch A)		2,5	kJ/m²

1 di 3 24/11/2008 11:54

Polipropilene omopolimero per fumisteria rigida
Polypropylene homopolymer for rigid flue systems

- monoparete
- doppia parete
- coassiale

- single wall
- double wall
- concentric



Technical Data Sheet

ISPLEN® Polypropylene

REPSOL

Chemicals

ISPLEN® PB 130 G1F

ISPLEN® PB 130 G1F is a heterophasic copolymer with medium-low fluidity designed for extrusion applications.

It has good processability and high mechanical properties especially high impact strength, even at low temperatures. ISPLEN® PB 130 G1F can be easily coloured during the extrusion process using the right pigments, preferably in the form of concentrates with a higher melt flow rate than the base polymer.

TYPICAL APPLICATIONS

In extrusion and blow-moulding processes, such as:

- Films and sheets with a good surface gloss
- Pipes
- Blow- moulding

Recommended melt temperature range from 190 to 250ºC. Processing conditions should be optimised for each production line.

PROPERTIES	VALUE	UNIT	TEST METHOD
General			
Melt Flow Rate (230 °C; 2.16 kg)	1.3	g/10 min	ISO 1133
Density	905	kg/m³	ISO 1183
Mechanical			
Flexural Modulus	1100	MPa	ISO 178
Tensile Strength at Yield	27	MPa	ISO 527-2
Charpy Impact Strength Notched 23 °C	14	kJ/m²	ISO 179
Charpy Impact Strength Notched -20 °C	4	kJ/m²	ISO 179
Thermal			
Vicat (10N)	150	°C	ISO 306
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa)	74	°C	ISO 75
Others			
Shore Hardness	60	D Scale	ISO 868

ISPLEN® PB 130 G1F complies with the European Directives regarding materials intended for contact with foodstuffs. For further information, please contact our Technical Service and Development Laboratory or our Customer Care Service.

STORAGE

ISPLEN® PB 130 G1F should be stored in a dry atmosphere, on a paved, drained and not flooded area, at temperatures under 60ºC and protected from UV radiation. Storage under inappropriate conditions could initiate degradation processes which may have a negative influence on the processability and the properties of the transformed product.

October 2009

Polipropilene copolimero per tubo flessibile
Polypropylene copolymer for flexible pipe

- monoparete

- single wall

MADE IN ITALY

CERTIFICATI
CERTIFICATES

Certificato UNI ISO 9001:2008

Il Sistema Qualità della ditta ATI di Mariani è certificato secondo la norma UNI ISO 9001:2008.

Certificate UNI ISO 9001:2008

ATI di Mariani's Quality System is certified according to UNI ISO 9001:2008.

Certificato CE EN 14471:2013+A1:2015

Camini
Sistemi di camini con condotti interni di plastica

Le caldaie a condensazione sono progettate per recuperare calore dai fumi di scarico, abbassandone la temperatura fino a 55°C circa. La condensa prodotta tende ad aggredire i condotti metallici mentre non ha effetto su quelli in polipropilene. I tubi e gli accessori realizzati in questo materiale plastico sono in grado di garantire una totale resistenza alla corrosione.

CE Certificate EN 14471:2013+A1:2015

Chimneys
System chimneys with plastic flue liners

Condensing heating boilers are designed to reduce the exhaust flues temperature to approximately 55°C. The condensate produced attacks metal ducts. On the contrary it has no effect on polypropylene ducts. Pipes and accessories made of this plastic material grant a complete resistance to corrosion.

Certificato di conformità TERMINALI PLASTICI VERTICALI E ORIZZONTALI

Le prestazioni iniziali dei terminali plastici verticali ed orizzontali sono state determinate in conformità al paragrafo 6.6.6 "Terminali" della norma EN 14471_2013+A1:2015.

Comformity certificate VERTICAL AND HORIZONTAL PLASTIC TERMINALS

The initial performances of the vertical and horizontal plastic terminals are determined according to the clause 6.6.6 "Terminals" of the standard EN 14471:2013+A1:2015

PARTENZE PER CALDAIE
BOILER ADAPTERS

CALDAIA BOILER	CONDOTTO SEPARATO TWIN WALL SYSTEM PP pag. 65	PARTENZA VERTICALE VERTICAL ADAPTER PP/PP pag. 104	CURVA DI PARTENZA BEND ADAPTER PP/PP pag. 105	CURVA DI PARTENZA BEND ADAPTER PP/ALU pag. 109
Argo		WBPP61002	WBPPCUR61002	WBCUR61002
Ariston-Chaffoteaux	WB3-88M	WBPP61001	WBPPCUR61001	WBCUR61001
Baltur		WBPP61008	WBPPCUR61008	
Baxi	WB3-88O	WBPP61002	WBPPCUR61002	WBCUR61002
Beretta	WB3-88O	WBPP61001	WBPPCUR61001	WBCUR61001
Biasi	WB3-88A	WBPP61003	WBPPCUR61003	WBCUR61003
Bongioanni	WB3-88A			
Ferroli	WB3-88A	WBPP61003	WBPPCUR61003	WBCUR61003
Fondital	WB3-88O	WBPP61003	WBPPCUR61003	WBCUR61003
Hermann	WB3-88A			
Immergas	WB3-88I	WBPP61004 WBPP610010	WBPPCUR61004	
Iltaltherm	WB3-88A	WBPP61008	WBPPCUR61008	
Junkers – Bosch		WBPP61005 WBPP81205	WBPPCUR61005	
Nova Florida		WBPP61003	WBPPCUR61003	WBCUR61003
Radiant	WB3-88R	WBPP61007	WBPPCUR61007	
Riello	WB3-88O	WBPP61001	WBPPCUR61001	WBCUR61001
Roca	WB3-88O	WBPP61002	WBPPCUR61002	WBCUR61002
Savio	WB3-88A	WBPP61003	WBPPCUR61003	WBCUR61003
Saunier Duval	WB3-88A			
Sime	WB3-88A	WBPP61009	WBPPCUR61009	
Unical	WB3-88A	WBPP61006	WBPPCUR61006	
Vaillant		WBPP61001	WBPPCUR61001	WBCUR61001
Viessmann		WBPP61002	WBPPCUR61002	WBCUR61002

MADE IN ITALY

SISTEMI FUMARI PER CONDENSAZIONE
CLASSE DI TEMPERATURA T120
FLUE SYSTEMS FOR CONDENSING
TEMPERATURE CLASS T120

MONO PARETE
SINGLE WALL

PP	Ø 50	pag. 56
PP	Ø 60	pag. 58
PP	Ø 80	pag. 62
PP	Ø 100	pag. 69
PP	Ø 110	pag. 73
PP	Ø 125	pag. 77
PP	Ø 160	pag. 82
PP	Ø 200	pag. 85

DOPPIA PARETE
DOUBLE WALL

PP/ALLUMINIO BIANCO PP/WHITE ALUMINIUM	Ø 80/100	pag. 89

PP/ALLUMINIO MARRONE PP/BROWN ALUMINIUM	Ø 80/100	pag. 91
	Ø 110/130	pag. 94

PP/RAME PP/COPPER	Ø 80/100	pag. 96
	Ø 125/130	pag. 99

PP/INOX PP/STAINLESS STEEL	Ø 80/100	pag. 100

COASSIALE
CONCENTRIC

PP/PP	Ø 60/100	pag. 103

PP/ALLUMINIO BIANCO PP/WHITE ALUMINIUM	Ø 60/100	pag. 107
	Ø 80/125	pag. 111

PP/INOX PP/STAINLESS STELL	Ø 80/125	pag. 114

MONO PARETE POLIPROPILENE
SINGLE WALL POLYPROPYLENE

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 50÷200

Applicazioni / Applications

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices

Cappe da cucina
Kitchen hood



Guarnizione in EPDM conforme a UNI EN 14241-1
EPDM seal compliant to UNI EN 14241-1

CE Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO MONO PARETE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.
SINGLE WALL RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATE-RIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U** Nessuna protezione No protection

MADE IN ITALY

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	22	13	4	4	4	3	2	4
Tubo flessibile 1 m Flex pipe	---	6	3	4	4	3	4	---
Curva 30° Elbow	---	5	4	4	4	3	3	4
Curva 45° Elbow	22	13	4	4	4	4	4	18
Curva 90° Elbow	56	24	12	12	12	10	6	38
COMPRESSIONE ELEMENTI ELEMENTS COMPRESSION	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Altezza massima Maximum high	30 m	30 m	25 m	20 m	67 m	50 m	35 m	25 m
COMPRESSIONE SUPPORTO SUPPORT COMPRESSION	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Carico massimo Max weight	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Tubo rigido Single wall rigid	0.270	0.325	0.490	0.770	0.900	1.200	1.900	2.900
Tubo flessibile Single wall flexible	---	0.220	0.320	0.380	0.480	0.570	0.650	---

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP06.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-PP-001.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-SW.pdf

MONO PARETE POLIPROPILENE
SINGLE WALL POLYPROPYLENE

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 50÷160

Applicazioni / Applications

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices

Cappe da cucina
Kitchen hood



Guarnizione in EPDM conforme a UNI EN 14241-1
EPDM seal compliant to UNI EN 14241-1

CE Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO MONO PARETE FLESSIBILE CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.
SINGLE WALL FLEXIBLE SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U** Nessuna protezione No protection

MADE IN ITALY

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Tubo flessibile 1 m Flex pipe	6	3	4	4	3	4	---
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø160	Ø200
Tubo flessibile Single wall flexible	0.220	0.320	0.380	0.480	0.570	0.650	---

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP07.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-PP-003.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-SW.pdf

TUBO FLESSIBILE M/F IN ROTOLO CON INNESTO A BICCHIERE
M/F FLEXIBLE PIPE IN ROLL WITH PUSH FIT CONNECTION



Diametro/Diameter Codice/Code	Ø50 WNF50P	Ø60 WBF60P	Ø80 WBF80P	Ø100 WBF100P	Ø110 WBF110P	Ø125 WBF125P	Ø160 WBF160P
A (mm)	-	508	508	508	508	508	485
B (mm)	58	66	87,4	114	121,4	140	165
C (mm)	51	61	81	101	111	126	161
D (mm)	-	60	80	100	110	125	160

I tubi flessibili sono forniti in rotoli composti da moduli di circa 50 cm per facilitare la realizzazione di tratte di lunghezza arbitraria. Ogni modulo parte con un innesto e termina con bicchiere. I moduli sono accoppiati in modo alternato, bicchiere contro bicchiere e innesto contro innesto, come da schema a sinistra. Nella tabella riportata sopra sono quotate le misure principali di un modulo per i vari diametri.

Flexible pipes are supplied in rolls made up of 50cm long modules in order to ease the implementation of flue systems of the desired length. Each module has a male and female side. The modules are coupled alternately, female against female and male against male, as shown in the picture to the left. The table above lists the main module sizes for the various diameters.

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-25P	WB1-55P	WB1-105P	WB1-205P
Note	sp. 1,8 mm	sp. 1,8 mm	sp. 1,8 mm	sp. 1,8 mm
Notes	thk. 1,8 mm	thk. 1,8 mm	thk. 1,8 mm	thk. 1,8 mm
Pz/pcs	28	28	28	28
€/pz.	€ 5,40	€ 6,60	€ 10,80	€ 16,60

TUBO FLESSIBILE NERO
FLEXIBLE BLACK PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WNF50P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	50
€/m	€ 10,80

ADATTATORE M/F
M/F TRANSITION

Dim.	
Cod./ref.	WNF50AD
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz	€ 19,50

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-35P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,20

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-45P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,40

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-95P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,00

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-50PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 11,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-50P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,20

RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER

Dim.	Ø 50 F - Ø 60 M
Cod./ref.	WB8-56P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 16,20

RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER

Dim.	**Ø 50 F - Ø 80 M**
Cod./ref.	**WB8-58P**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 16,20**

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	**W20-50**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 0,80**

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	**Ø 50 - Ø 200**
Cod./ref.	**WB67-02**
Note	**ad anello**
Notes	**ring bracket**
Pz/pcs	**4**
€/pz.	**€ 7,20**

GRIGLIA INOX/PP - T120
STAINLESS STEEL/PP GRID - T120

Dim.	
Cod./ref.	**WB11-050**
Note	**aspirazione aria**
Notes	**air inlet**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 7,80**

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-26P	WB1-56P	WB1-106P	WB1-206P
Note	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm
Notes	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm
Pz/pcs	28	28	28	28
€/pz.	€ 5,80	€ 7,00	€ 11,20	€ 18,60

TUBO FLESSIBILE M/F
M/F FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF60P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	50
€/m	€ 10,80

TUBO FLESSIBILE NERO M/F
M/F FLEXIBLE BLACK PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WNF60P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	50
€/m	€ 12,60

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	550 / 900 mm
Cod./ref.	WBF60T
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 10,80

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-6FX
Note	per tubo flessibile
Notes	for flexible pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 4,40

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-36P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,00

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-46P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-96P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,20

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-96PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,20

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-96PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 16,60

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-60PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 12,20

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-60PSC
Note	scarico condensa 1/2"
Notes	1/2" condensation drain
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 16,00

RACCORDO ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-60PIS
Note	con tappo ad espansione
Notes	with expansion plug
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 22,80

RACCORDO ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-60PPI
Note	con tappo e prelievo fumi
Notes	with plug and measuring point
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 26,60

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-60P
Note	ad espansione
Notes	expansion plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 7,40

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-60PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 6,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-60P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-60PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 16,00

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-60PSO
Note	tubo orizzontale
Notes	horizontal pipe
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 21,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-60PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 10,40

RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER

Dim.	Ø 60 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-68P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 60 F - Ø 50 M
Cod./ref.	WB8-65P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 60 F - Ø 50 M
Cod./ref.	WB8-65PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,80

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-60
Note	per rigido
Notes	for rigid
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,00

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-60F
Note	per flessibile
Notes	for flexible
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,00

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-6
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,60

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-66
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,40

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-60
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 4,60

MADE IN ITALY

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-60P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,40

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 60 - H.1000 mm
Cod./ref.	WM45-60PAB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 84,40

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	M5-TA
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WN10-060
Note	nylon
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,00

GRIGLIA INOX
STAINLESS STEEL GRID

Dim.	
Cod./ref.	11-6AX
Note	aspirazione aria
Notes	air inlet
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 4,80

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-6SX
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,40

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-6VX
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 19,00

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	6-6CX
Note	maschio
Notes	male
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 21,80

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-28P	WB1-58P	WB1-108P	WB1-208P
Note	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm
Notes	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm
Pz/pcs	28	28	28	28
€/pz.	€ 6,60	€ 7,80	€ 12,20	€ 22,40

TUBO NERO
BLACK PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm
Cod./ref.	WN1-28P	WN1-58P	WN1-108P
Note	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm
Notes	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm
Pz/pcs	28	28	28
€/pz.	€ 7,60	€ 9,00	€ 14,00

TUBO FLESSIBILE M/F
M/F FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF80P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	50
€/m	€ 12,00

TUBO FLESSIBILE NERO M/F
M/F FLEXIBLE BLACK PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WNF80P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	50
€/m	€ 13,80

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	550 / 900 mm
Cod./ref.	WBF80T
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 12,00

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-8FX
Note	per tubo flessibile
Notes	for flexible pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 10,00

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-8RX
Note	per tubo rigido
Notes	for rigid pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 11,20

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-38P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,40

MADE IN ITALY

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-48P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,40

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-98P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-98PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,20

CURVA NERA
BLACK BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WN2-48P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,40

CURVA NERA
BLACK BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WN2-98P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,80

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-93PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,70

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-80PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 16,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-80PSC
Note	con scarico condensa 1/2"
Notes	with 1/2" condensation drain
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 19,20

RACCORDO ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-80PIS
Note	con tappo ad espansione
Notes	with expansion plug
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 26,00

RACCORDO ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-80PPI
Note	con tappo e prelievo fumi
Notes	with plug and measuring point
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 29,80

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-80P
Note	ad espansione
Notes	expansion plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 8,00

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-80PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 9,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-80P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-80PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 21,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-80PSO
Note	tubo orizzontale
Notes	horizontal pipe
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 27,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-80PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 11,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

VALVOLA DI NON RITORNO
NON RETURN VALVE

Dim.	
Cod./ref.	WB16-80VNR
Note	scarico cond. 1/2"
Notes	1/2" condensation drain
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 39,00

RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER

Dim.	Ø 80 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-0810P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 27,20

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 80 F - Ø 50 M
Cod./ref.	WB8-85P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 16,20

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 80 F - Ø 60 M
Cod./ref.	WB8-86P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 17,60

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 80 F - Ø 60 M
Cod./ref.	WB8-86PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 24,00

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM

Dim.	Ø 60 - H 25 mm
Cod./ref.	WB3-88A
Note	Biasi-Bongioanni-Ferroli-Hermann-Ital-
Notes	therm-Saunier Duval-Savio-Sime-Unical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,00

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM

Dim.	
Cod./ref.	WB3-88I
Note	Immergas
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,00

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM

Dim.	
Cod./ref.	WB3-88O
Note	Baxi-Beretta-Fondital-Riello-Roca
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,00

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM

Dim.	
Cod./ref.	WB3-88M
Note	Ariston-Chaffoteaux
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 10,80

CONDOTTI SEPARATI
TWIN WALL SYSTEM

Dim.	
Cod./ref.	WB3-88R
Note	Radiant
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,00

PORTINA
INSPECTION DOOR

Dim.	200 x 445 mm
Cod./ref.	WB16-CUR80
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 26,00

CASSETTA COMPLETA
BOX WITH CONDENSATE COLLECTOR

Dim.	180 x 180 x 425 mm
Cod./ref.	WB16-CISP
Note	Cassetta completa
Notes	Box and condensate collector
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 98,60

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-80
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,20

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-8
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,80

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-86
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 3,60

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-80
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,00

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-80P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,80

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 80 - H.1000 mm
Cod./ref.	WM45-810PAB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 86,00

UV resistant

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 80 - H.1000 mm
Cod./ref.	WR45-810PRB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 98,80

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	400 x 400 mm - H 550 mm
Cod./ref.	WN45-080PT
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 55,00

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	400 x 400 mm - H 550 mm
Cod./ref.	WN45-080PR
Note	Kit per rinnovo
Notes	Renovation kit
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 120,00

UV resistant

TERMINALE
VERTICAL

Dim.	
Cod./ref.	WX45-080
Note	Curva con supporto
Notes	Bend with support
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 74,00

MADE IN ITALY

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	M5-TA
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WN10-080
Note	nylon
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,20



TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WB10-080
Note	nylon
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,20

GRIGLIA ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET GRID AND TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-8
Note	nylon
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 3,20

GRIGLIA INOX
STAINLESS STEEL GRID

Dim.	
Cod./ref.	11-8AX
Note	aspirazione aria
Notes	air inlet
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,00

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-8SX
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,60

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-8SMX
Note	maschio
Notes	male
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 11,40

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	10-8VX
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 21,00

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	6-8CX
Note	maschio
Notes	male
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 24,80

10-8S

WN45-080PT



Kit completo
Full kit
WN45-080PR



WB16-CUR80

W9-8FX

W9-8RX

W9-8RX

Vedi pag. 62
See page 62

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-2100P	WB1-5100P	WB1-10100P	WB1-20100P
Note	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm	sp. 2 mm
Notes	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm	thk. 2 mm
Pz/pcs	6	6	6	4
€/pz.	€ 8,60	€ 12,00	€ 19,00	€ 34,00

TUBO FLESSIBILE M/F
M/F FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF100P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	25
€/m	€ 17,80

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	550 / 900 mm
Cod./ref.	WBF100T
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 17,80

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-10FX
Note	per tubo flessibile
Notes	for flexible pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 4,60

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-3100P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 11,20

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-4100P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,40

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9100P
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9100PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 25,60

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9100PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,20

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-100PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 26,80

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	WB13-1008PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 29,00

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-100PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 13,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-100P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 16,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-100PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-100PSO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 31,00

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-100PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,60

RIDUZIONE
REDUCING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 110 M
Cod./ref.	WB8-1011P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1008P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 22,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1008PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 30,60

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,40

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-10
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 4,80

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-106
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 4,60

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,80

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-100P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 39,80

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 100 - H.800 mm
Cod./ref.	WM45-100PAB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 87,60

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	M5-TA
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

GRIGLIA INOX
STAINLESS STEEL GRID

Dim.	
Cod./ref.	**11-10AX**
Note	**aspirazione aria**
Notes	**air inlet**
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 6,40**

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	**10-10SX**
Note	**femmina**
Notes	**female**
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 6,80**

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	**10-10VX**
Note	**femmina**
Notes	**female**
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 23,80**

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	**6-10CX**
Note	**maschio**
Notes	**male**
Pz/pcs	**3**
€/pz.	**€ 27,60**

MADE IN ITALY

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-2110P	WB1-5110P	WB1-10110P	WB1-20110P
Note	sp. 2,7 mm	sp. 2,7 mm	sp. 2,7 mm	sp. 2,7 mm
Notes	thk. 2,7 mm	thk. 2,7 mm	thk. 2,7 mm	thk. 2,7 mm
Pz/pcs	6	6	6	4
€/pz.	€ 9,20	€ 13,20	€ 20,80	€ 37,40

TUBO FLESSIBILE M/F
M/F FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF110P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	25
€/m	€ 20,60

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	550 / 900 mm
Cod./ref.	WBF110T
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 20,60

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-11FX
Note	per tubo flessibile
Notes	for flexible pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 10,40

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-3110P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 12,60

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-4110P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 10,00

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9110P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 10,20

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9110PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 27,20

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9110PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 20,00

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-110PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	WB13-1108PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 30,20

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-110P
Note	maschio
Notes	male
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 11,00

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-110PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 13,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-110P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,00

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-110PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 31,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-110PSO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 32,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-110PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 20,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 110 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1108P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 23,80

MADE IN ITALY

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 110 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-1110P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 26,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 110 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1108PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 33,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 110 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-1110PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,20

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-110
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,60

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-11
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,00

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-116
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,00

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-110
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,40

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-110P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 45,40

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 110 - H.800 mm
Cod./ref.	WM45-110PAB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 91,00

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	**408 x 408 mm**
Cod./ref.	**M5-TA**
Note	**rigida per comignolo piano**
Notes	**rigid for flat shaft**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 28,20**

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	**500 x 500 mm**
Cod./ref.	**5-TA**
Note	**tetto inclinato da 5° a 30°**
Notes	**5° - 30° pitched roof**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 28,20**

MADE IN ITALY

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-2125P	WB1-5125P	WB1-10125P	WB1-20125P
Note	sp. 3,1 mm	sp. 3,1 mm	sp. 3,1 mm	sp. 3,1 mm
Notes	thk. 3,1 mm	thk. 3,1 mm	thk. 3,1 mm	thk. 3,1 mm
Pz/pcs	6	6	6	4
€/pz.	€ 12,20	€ 17,80	€ 29,40	€ 53,40

TUBO FLESSIBILE M/F
M/F FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF125P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	25
€/m	€ 27,20

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	550 / 900 mm
Cod./ref.	WBF125T
Note	
Notes	
Pz/pcs	5
€/pz.	€ 27,20

FASCETTA INOX ANTISFILAMENTO
STAINLESS STEEL SECURITY CLAMP

Dim.	
Cod./ref.	W9-12FX
Note	per tubo flessibile
Notes	for flexible pipes
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 12,00

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-3125P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 22,60

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-4125P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,20

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9125P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,80

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9125PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 30,80

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9125PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,60

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-125PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 37,20

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	WB13-1258PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 39,80

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-125P
Note	maschio
Notes	male
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 18,00

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-125PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 23,40

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-125P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 26,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-125PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 39,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-125PSO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-125PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1208P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 27,40

MADE IN ITALY

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-1210P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 110 M
Cod./ref.	WB8-1211P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1208PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 40,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-1210PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,20

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 125 F - Ø 110 M
Cod./ref.	WB8-1211PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,80

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-125
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,80

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-125
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,20

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-126
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,20

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-125
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,60

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-125P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 54,60

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 125 - H.800 mm
Cod./ref.	WM45-125PAB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 97,40

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	Ø 125 - H.1000 mm
Cod./ref.	WN45-125P
Note	tetto inclinato da 5° a 50°
Notes	5° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 89,00

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	M5-TA
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	N5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	450 x 450 mm
Cod./ref.	N5-TA50
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

MADE IN ITALY

Tabella di compatibilità camino-tegola
Terminal-Tile compatibility table

WM45-125P	WM45-125PAB	WN45-125P
M5-TA	M5-TA	N5-TA
5-TA	5-TA	 N5-TA50



Cod Ref	Carico Load	Altezza max Max Height							
		Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 160	Ø 200
14-STAF	60 Kg	220 m	185 m	120 m	75 m	65 m	50 m	30 m	20 m

TUBO
PIPE

Dim.	330 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-2160P	WB1-5160P	WB1-10160P	WB1-20160P
Note	sp. 3,9 mm	sp. 3,9 mm	sp. 3,9 mm	sp. 3,9 mm
Notes	thk. 3,9 mm	thk. 3,9 mm	thk. 3,9 mm	thk. 3,9 mm
Pz/pcs	6	6	6	4
€/pz.	€ 17,00	€ 25,40	€ 39,80	€ 69,00

TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPE

Dim.	
Cod./ref.	WBF160P
Note	rotolo
Notes	roll
Pz/pcs	25
€/m	€ 43,20

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-3160P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 38,80

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-4160P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 34,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9160P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 35,40

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9160PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,40

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9160PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 45,20

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-160PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 63,00

MADE IN ITALY

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	WB13-1608PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 65,00

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-160PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 27,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-160P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-160PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 65,20

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-160PSO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 71,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-160PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 45,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 160 F - Ø 125 M
Cod./ref.	WB8-1612P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,20

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 160 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-1608PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 52,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 160 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-1610PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 53,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 160 F - Ø 110 M
Cod./ref.	WB8-1611PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 54,60

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 160 F - Ø 125 M
Cod./ref.	WB8-1612PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 55,00

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-160
Note	per rigido
Notes	for rigid
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 2,20

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	W20-160F
Note	per flessibile
Notes	for flexible
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 2,20

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	COL160
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,80

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	Ø 50 - Ø 200
Cod./ref.	WB67-02
Note	ad anello
Notes	ring bracket
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 7,20

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	Ø 160 - H. 800 mm
Cod./ref.	WM45-160PXB
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 159,00

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	M5-T16
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 32,00

MADE IN ITALY

TUBO
PIPE

Dim.	330 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB1-2200P	WB1-5200P	WB1-10200P	WB1-20200P
Note	sp. 4,9 mm	sp. 4,9 mm	sp. 4,9 mm	sp. 4,9 mm
Notes	thk. 4,9 mm	thk. 4,9 mm	thk. 4,9 mm	thk. 4,9 mm
Pz/pcs	4	4	4	2
€/pz.	€ 22,20	€ 36,60	€ 49,20	€ 81,20

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WB2-3200P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 57,00

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB2-4200P
Note	a settori
Notes	segment bend
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 58,20

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9200P
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 64,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9200PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 70,60

CURVA DI SUPPORTO
SUPPORT BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WB2-9200PSC
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 74,40

STAFFA
BRACKET

Dim.	350 x 50 mm
Cod./ref.	14-STAF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WB13-200PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 94,80

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	ridotto Ø 80/reduced Ø 80
Cod./ref.	WB13-2008PMF
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 97,40

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

Dim.	
Cod./ref.	WB12-200PF
Note	femmina
Notes	female
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 32,40

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-200P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 52,40

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-200PSV
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 79,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB13-200PSO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 87,60

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	1/2"
Cod./ref.	WB16-200PSC
Note	partenza
Notes	boiler connection
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 57,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 200 F - Ø 160 M
Cod./ref.	WB8-2016P
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 52,40

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 200 F - Ø 80 M
Cod./ref.	WB8-2008PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 63,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 200 F - Ø 100 M
Cod./ref.	WB8-2010PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 64,60

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 200 F - Ø 110 M
Cod./ref.	WB8-2011PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 64,80

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	Ø 200 F - Ø 125 M
Cod./ref.	WB8-2012PO
Note	orizzontale
Notes	horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 65,40

MADE IN ITALY

MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim.	**Ø 200 F - Ø 160 M**
Cod./ref.	**WB8-2016PO**
Note	**orizzontale**
Notes	**horizontal**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 66,80**

GUARNIZIONE EPDM
EPDM SEAL

Dim.	
Cod./ref.	**W20-200**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 2,80**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	**COL200**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 32,40**

FASCETTA DI CENTRAGGIO
BRACING BRACKET

Dim.	**Ø 50 - Ø 200**
Cod./ref.	**WB67-02**
Note	**ad anello**
Notes	**ring bracket**
Pz/pcs	**4**
€/pz.	**€ 7,20**

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	**H. 800 mm**
Cod./ref.	**WM45-200PXB**
Note	**tetto inclinato da 5° a 30°**
Notes	**5° - 30° pitched roof**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 166,00**

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	**500 x 500 mm**
Cod./ref.	**M5-T20**
Note	**tetto inclinato da 5° a 30°**
Notes	**5° - 30° pitched roof**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 37,80**

SIFONE
DRAIN-TRAP

Dim.	**H. 241 mm**
Cod./ref.	**WB16-SIF**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 23,80**

PRELIEVO FUMI
FLUE SAMPLING

Dim.	**Ø 12**
Cod./ref.	**W67-10P**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**20**
€/pz.	**€ 2,60**

TUBO SCARICO CONDENSA
HOSE FOR CONDENSATION DRAIN

Dim.	**Ø 20**
Cod./ref.	**WBFPSC**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**50**
€/pz.	**€ 2,80**

SCIVOLANTE
LUBRICANT

Dim.	
Cod./ref.	**W16-SCV**
Note	**250 ml**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 3,60**

PORTINA ISPEZIONE
INSPECTION DOOR

Dim.	**200 x 445 mm**
Cod./ref.	**WB16-TISP**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 15,00**

PORTINA ISPEZIONE
INSPECTION DOOR

Dim.	**200 x 445 mm**
Cod./ref.	**WB16-GISP**
Note	**con feritoie**
Notes	**with slits**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 20,00**

MADE IN ITALY

DOPPIA PARETE PP/ALLUMINIO
DOUBLE WALL PP/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100



Applicazioni / Applications

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP02.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/210-0709.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-ALL-W-DW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4
Curva 45° Elbow	5
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80/100
Tubo rigido Single wall rigid	1.66

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA E PARETE ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO.

DOUBLE WALL RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER AND EXTERNAL WALL IN WHITE PAINTED ALUMINUM.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WB6-80PA	WB6-850PA	WB6-810PA	WB6-820PA
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 18,40	€ 27,20	€ 41,80	€ 76,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WB7-410PA
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,40

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,80

MADE IN ITALY

DOPPIA PARETE PP/ALLUMINIO MARRONE
DOUBLE WALL PP/BROWN ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100 – Ø 110/130

Applicazioni / Applications

Installazione esterna
Outdoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices



DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP
get.atimariani.it/dop/DOP03.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual
get.atimariani.it/man/210-0708.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section
get.atimariani.it/cat/PP-ALL-B-DW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/100	Ø110/130
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4	4
Curva 45° Elbow	5	4
PESO WEIGHT (kg/m)	**Ø80/100**	**Ø110/130**
Tubo rigido Single wall rigid	1.66	2.32
CARICO MECCANICO MECHANICAL LOAD	**Ø80/100**	**Ø110/130**
Altezza massima Max height	30 m	30 m



CE Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA E PARETE ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO MARRONE.
DOUBLE WALL RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER AND EXTERNAL WALL IN BROWN PAINTED ALUMINUM.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATE-RIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LE** Uso interno/esterno Indoor/outdoor	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	240 mm
Cod./ref.	WM45-810PA
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 33,00

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	130 mm
Cod./ref.	M45-100XAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,80

CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.	
Cod./ref.	5-100M
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WM6-80PAB	WM6-850PAB	WM6-810PAB	WM6-820PAB
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 22,00	€ 31,20	€ 46,00	€ 86,80

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	Ø 100 - 500 / 850 mm
Cod./ref.	WM6-10T
Note	Ø 80 interno non compreso
Notes	Ø 80 internal not included
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,60

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WM7-410PAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 40,60

CURVA
BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	WM7-910PAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 52,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WM13-810PAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 73,20

MADE IN ITALY

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WM13-810PSC
Note	con scarico condensa da 1/2"
Notes	with 1/2" condensation drain
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 80,20

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WM13-810PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 91,20

SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim.	Ø 80 - 1/2"
Cod./ref.	WM16-80SC
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod./ref.	M15-810XAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 73,80

ADATTATORE DOPPIA PARETE
TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim.	Ø 80-100 / Ø 80
Cod./ref.	WM6-80AD
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 19,80

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	M14-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 7,60

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	M9-10F
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 5,80

INSPECTABLE WALL SUPPORT

UV resistant

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	
Cod./ref.	WM45-110P
Note	per comignolo piano
Notes	for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 45,40

CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.	
Cod./ref.	5-130R
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,60

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WM6-113PAB	WM6-1153PAB	WM6-1113PAB	WM6-1123PAB
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 30,20	€ 41,60	€ 66,20	€ 122,00

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WM7-413PAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 48,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WM13-1113PAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 90,00

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WM13-1113PIS
Note	con tappo ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 104,00

SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim.	Ø 110 - 1/2"
Cod./ref.	WM16-110SC
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,80

MADE IN ITALY

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim.	**140 x 180 x 200 mm**
Cod./ref.	**M15-810XAB**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 73,80**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	**M14-130**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 9,00**

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	**M9-13F**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 6,60**

DOPPIA PARETE PP/RAME
DOUBLE WALL PP/COPPER

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100 – Ø 125/130

Applicazioni / Applications

Installazione esterna
Outdoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices



DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP
get.atimariani.it/dop/DOP05.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual
get.atimariani.it/man/210-0713.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section
get.atimariani.it/cat/PP-COP-DW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/100	Ø125/130
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4	3
Curva 45° Elbow	5	4
PESO WEIGHT (kg/m)	**Ø80/100**	**Ø125/130**
Tubo rigido Single wall rigid	2.16	2.90
CARICO MECCANICO MECHANICAL LOAD	**Ø80/100**	**Ø125/130**
Altezza massima Max height	30 m	30 m

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA E PARETE ESTERNA IN RAME.
DOUBLE WALL RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER AND EXTERNAL WALL IN COPPER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LE** Uso interno/esterno Indoor/outdoor	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	240 mm
Cod./ref.	WR45-810PR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 38,80

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	130 mm
Cod./ref.	45-100RB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 42,20

CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.	
Cod./ref.	5-100M
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WR6-80PR	WR6-850PR	WR6-810PR	WR6-820PR
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 25,60	€ 35,80	€ 53,60	€ 99,00

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	Ø 100 - 500 / 850 mm
Cod./ref.	WR6-10T
Note	Ø 80 interno non compreso
Notes	Ø 80 internal not included
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 31,20

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WR7-410PR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 47,00

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WR7-910PR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 59,60

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WR13-810PR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 84,20

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	**WR13-810PSC**
Note	**con scarico condensa da 1/2"**
Notes	**with 1/2" condensation drain**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 92,80**

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	**WR13-810PIS**
Note	**con tappo ispezione**
Notes	**with inspection plug**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 105,20**

SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim.	**Ø 80 - 1/2"**
Cod./ref.	**WR16-80SC**
Note	**verticale**
Notes	**vertical**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 32,80**

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim.	**140 x 180 x 200 mm**
Cod./ref.	**WR15-SUP**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 84,60**

ADATTATORE DOPPIA PARETE
TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim.	**Ø 80-100 / Ø 80**
Cod./ref.	**WR6-80AD**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 23,60**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	**14-100R**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 8,20**

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	**9-10FR**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 7,60**

MADE IN ITALY

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	1000 mm
Cod./ref.	WR45-1213PR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 119,80

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WR6-123PR	WR6-1253PR	WR6-1213PR	WR6-1223PR
Note	con anello	con anello	con anello	con anello
Notes	with ring	with ring	with ring	with ring
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 42,60	€ 57,80	€ 86,80	€ 149,00

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WR7-1213PR
Note	con anello
Notes	with ring
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 60,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WR13-1213PR
Note	con anello
Notes	with ring
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 108,80

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WR13-1213PIS
Note	con tappo ispezione e anello
Notes	with inspection plug and ring
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 122,00

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod./ref.	WR15-130PR
Note	scarico condensa da 1/2"
Notes	with 1/2" condensation drain
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 127,40

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-130R
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 9,40

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	WR9-13FR
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 13,40

DOPPIA PARETE PP/INOX
DOUBLE WALL PP/STAINLESS STEEL

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/100

Applicazioni / Applications

Installazione esterna
Outdoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices



DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP04.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/210-0710.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-STST-DW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4
Curva 30° Elbow	-
Curva 45° Elbow	5
Curva 90° Elbow	18
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80/100
Tubo rigido Single wall rigid	1.94
CARICO MECCANICO MECHANICAL LOAD	Ø80/100
Altezza massima Max height	30 m

CE Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304.

DOUBLE WALL RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER AND EXTERNAL WALL IN AISI 304 STAINLESS STEEL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LE** Uso interno/esterno Indoor/outdoor	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	240 mm
Cod./ref.	WX45-810PX
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 32,80

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim.	130 mm
Cod./ref.	45-100XAB
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 34,20

CALOTTA SUPERIORE
UPPER SUPPORT

Dim.	
Cod./ref.	5-100M
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 14,60

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TUBO
PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WX6-80PX	WX6-850PX	WX6-810PX	WX6-820PX
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 23,00	€ 32,20	€ 48,00	€ 90,80

TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim.	Ø 100 - 500 / 850 mm
Cod./ref.	WX6-10T
Note	Ø 80 interno non compreso
Notes	Ø 80 internal not included
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,00

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WX7-410PX
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 42,20

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WX7-910PX
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 55,00

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WX13-810PX
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 76,80

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	**WX13-810PSC**
Note	**con scarico condensa da 1/2"**
Notes	**with 1/2" condensation drain**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 84,20**

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	**WX13-810PIS**
Note	**con tappo ispezione**
Notes	**with inspection plug**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 95,60**

SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim.	**Ø 80 - 1/2"**
Cod./ref.	**WX16-80SC**
Note	**verticale**
Notes	**vertical**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 29,60**

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim.	**140 x 180 x 200 mm**
Cod./ref.	**WX15-SUP**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 79,00**

ADATTATORE DOPPIA PARETE
TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim.	**Ø 80-100 / Ø 80**
Cod./ref.	**WX6-80AD**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 21,40**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	**14-100X**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 8,40**

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.	
Cod./ref.	**9-10FX**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**10**
€/pz.	**€ 4,60**

MADE IN ITALY

COASSIALE PP/PP
CONCENTRIC PP/PP

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60/100

Applicazioni / Applications

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices



DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP25.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-PP-004.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-PP-CO.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60/100
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	32
Curva 45° Elbow	25
Curva 87° Elbow	25
PESO WEIGHT (kg/m)	**Ø60/100**
Tubo rigido Single wall rigid	1.41

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.
CONCENTRIC RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U1** Protezione combustibile Protection with combustible outer wall

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	850 mm
Cod./ref.	WBTPP610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 24,40

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	850 mm
Cod./ref.	WBPP610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 27,60

PROLUNGA
EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WBPP610025	WBPP610050	WBPP610100	WBPP610200
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 9,20	€ 14,20	€ 19,60	€ 34,80

PROLUNGA CON ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WBPPIS610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 31,80

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WBPP61045
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 15,60

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WBPP61090
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 16,40

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBPP61001
Note	Ariston-Chaffoteaux, Beretta, Riello,
Notes	Vaillant
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 18,00

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBPP61002
Note	Argo, Baxi, Roca, Viessmann
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 18,00

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBPP61003
Note	Biasi, Ferroli, Fondital, Nova Florida,
Notes	Savio
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 18,00

MADE IN ITALY

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61004**
Note **Immergas**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61005**
Note **Junkers – Bosch**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61006**
Note **Unical**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61007**
Note **Radiant**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61008**
Note **Italtherm - Baltur**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPP61009**
Note **Sime**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim. **Ø 60-100 / Ø 80-125**
Cod./ref. **WBPP61010**
Note **IMMERGAS**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 29,60**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPPCUR61001**
Note **Ariston-Chaffoteaux - Beretta - Riello**
Notes **- Vaillant**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 18,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPPCUR61002**
Note **Argo - Baxi - Roca - Viessman**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 16,40**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.
Cod./ref. **WBPPCUR61003**
Note **Biasi - Ferroli - Fondital - Nova**
Notes **Florida - Savio**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 19,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61004**
Note	**Immergas**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 18,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61005**
Note	**Junkers-Bosch**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 29,60**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61006**
Note	**Unical**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 19,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61007**
Note	**Radiant**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 19,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61008**
Note	**Italtherm - Baltur**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 18,00**

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	**WBPPCUR61009**
Note	**Sime**
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 19,00**

NEW

FLANGIA
FLANGE

Dim.	**Ø 60-100**
Cod./ref.	**WBFLA610**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 5,60**

MADE IN ITALY

COASSIALE PP/ALLUMINIO
CONCENTRIC PP/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 60/100 - Ø 80/125

Applicazioni / Applications

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP

get.atimariani.it/dop/DOP01.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-PP-002.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section

get.atimariani.it/cat/PP-ALL-CO.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø60/100	Ø80/125
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	32	27
Curva 45° Elbow	25	19
Curva 87° Elbow	35	44
PESO WEIGHT (kg/m)	**Ø60/100**	**Ø80/125**
Tubo rigido Single wall rigid	1.41	1.75

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.
CONCENTRIC RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	1300 mm
Cod./ref.	WMTC610
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 78,00

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	1300 mm
Cod./ref.	WNTC61050
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 84,00

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	450 x 450 mm
Cod./ref.	N5-TA50
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	850 mm
Cod./ref.	WBTPA610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,80

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	N5-TA13
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	850 mm
Cod./ref.	WBCC610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 33,20

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	1000 mm
Cod./ref.	WBCA610
Note	antighiaccio
Notes	deicing
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,00

PROLUNGA
EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WBPC610025	WBPC610050	WBPC610100	WBPC610200
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 11,20	€ 17,20	€ 23,60	€ 42,00

MADE IN ITALY

PROLUNGA CON ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WBPCIS610
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 38,60

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WBCUR61045
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,40

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WBCUR61090
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 25,00

CURVA ISPEZIONE
INSPECTION BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WBCUR61090IS
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 59,60

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBCUR61001
Note	Ariston-Chaffoteaux, Beretta, Riello,
Notes	Vaillant
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,80

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBCUR61002
Note	Argo, Baxi, Roca, Viessmann
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 25,00

CURVA DI PARTENZA
BEND ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBCUR61003
Note	Biasi, Ferroli, Fondital, Nova Florida,
Notes	Savio
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,80

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	145 mm
Cod./ref.	WBSCV610
Note	verticale e orizzontale
Notes	vertical and horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 36,40

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-100
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 6,80

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-10
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 4,80

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	**9-106**
Note	**EPDM**
Notes	
Pz/pcs	**20**
€/pz.	**€ 4,60**

ATTACCO RAPIDO
QUICK COUPLER

Dim.	**200 x 445 mm**
Cod./ref.	**WB16-60100**
Note	
Notes	
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 31,00**

MAGGIORAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.	**Ø 60-100 / Ø 80-125**
Cod./ref.	**WBPV812**
Note	**scarico condensa**
Notes	**condensation drain**
Pz/pcs	**1**
€/pz.	**€ 35,40**

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	1300 mm
Cod./ref.	WMTC100
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 86,40

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim.	1300 mm
Cod./ref.	WNTC10050
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 89,00

TEGOLA MARRONE
BROWN TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	450 x 450 mm
Cod./ref.	N5-TA50
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL

Dim.	850 mm
Cod./ref.	WBCC100
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 45,80

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	N5-TA13
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

PROLUNGA
EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WBPC025	WBPC050	WBPC100	WBPC200
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 18,00	€ 25,20	€ 37,80	€ 63,20

PROLUNGA CON ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WBPCIS
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 58,80

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WBCUR45
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 25,00

CURVA
BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WBCUR90
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 32,20

CURVA ISPEZIONE
INSPECTION BEND

Dim.	93°
Cod./ref.	WBCUR90IS
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 71,20

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL ADAPTER

Dim.	
Cod./ref.	WBPP81205
Note	Junkers-Bosch
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 22,00

SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim.	200 mm
Cod./ref.	WBPCSCV
Note	verticale e orizzontale
Notes	vertical and horizontal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 61,80

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	14-125
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 8,60

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-125
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,20

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-126
Note	EPDM
Notes	
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 5,20

ROSONE
WALL COVER

Dim.	
Cod./ref.	9-127
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 10,20

ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WBPCPPI
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 79,60

CONVOGLIATORE COASSIALE
ADAPTER

Dim.	Ø 80/Ø 80 - Ø 80/Ø 125
Cod./ref.	WBSDP
Note	in plastica
Notes	plastic
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 34,40

MADE IN ITALY

TERMINALE VERTICALE COASSIALE

CONCENTRIC VERTICAL FLUE TERMINAL



Installazione con tegola N5-TA50

Installation with N5-TA50 tile



Installazione con tegola N5-TA13

Installation with N5-TA13 tile

COASSIALE PP/INOX
CONCENTRIC PP/STAINLESS STEEL

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/125

Applicazioni / Applications

Installazione esterna
Outdoor installation

Installazione interna
Indoor installation

Caldaie a condensazione
Condensing devices



DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

DoP
get.atimariani.it/dop/DOP27.pdf

DoP
get.atimariani.it/dop/DOP28.pdf

Libretto istruzioni
Instruction manual
get.atimariani.it/man/MANUT-PP-005.pdf

Sezione catalogo
Catalogue section
get.atimariani.it/cat/PP-STST-CO.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/125
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	27
Curva 45° Elbow	19
Curva 87° Elbow	44
PESO WEIGHT (kg/m)	**Ø80/125**
Tubo rigido Single wall rigid	2.4

Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471
Product designation according to EN 14471

SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO CON CONDOTTO FUMI IN PLASTICA.
CONCENTRIC RIGID SYSTEM CHIMNEY WITH PLASTIC FLUE LINER.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS	POSIZIONAMENTO LOCATION	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	PROTEZIONE PROTECTION
T120 max 120 °C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LE** Uso interno/esterno Indoor/outdoor	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels
T120 max 120 °C	**H1** 5000 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi/ liquidi Gaseous / liquid fuels	**O10** 10 mm	**LE** Uso interno/esterno Indoor/outdoor	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U0** Protezione non combustibile Protection no fuels

MADE IN ITALY

NEW

TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL WITH STORM COLLAR

Dim.	520 mm
Cod./ref.	WXPX81235
Note	inclusa scossalina
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 110,00

NEW

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	500 x 500 mm
Cod./ref.	N5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Notes	5° - 30° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 28,20

NEW

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	450 x 450 mm
Cod./ref.	N5-TA50
Note	tetto inclinato da 25° a 50°
Notes	25° - 50° pitched roof
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

NEW

TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim.	408 x 408 mm
Cod./ref.	N5-TA13
Note	rigida per comignolo piano
Notes	rigid for flat shaft
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 41,00

NEW

PROLUNGA
EXTENSION

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	WXPX812025	WXPX812050	WXPX812100	WXPX812200
Note				
Notes				
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 24,00	€ 34,00	€ 48,00	€ 85,00

NEW

CURVA
BEND

Dim.	30°
Cod./ref.	WXPX81230
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 42,00

NEW

CURVA
BEND

Dim.	45°
Cod./ref.	WXPX81245
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 44,00

NEW

CURVA
BEND

Dim.	90°
Cod./ref.	WXPX81290
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 56,00

NEW

RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim.	
Cod./ref.	WXPX81270
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 88,00

NEW

SUPPORTO ASPIRAZIONE ARIA
WALL SUPPORT WITH AIR INTAKE

Dim.	190 x 206 x 205 mm
Cod./ref.	WXPX81275
Note	scarico condensa
Notes	condensation drain
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 96,00

NEW

PROLUNGA CON ISPEZIONE
INSPECTION ELEMENT

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WXPX81260
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 68,00

NEW

SUPPORTO INTERMEDIO
INTERMEDIATE SUPPORT

Dim.	
Cod./ref.	WXPX81265
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 96,00

NEW

ROSONE
WALL COVER

Dim.	210 X 210 mm
Cod./ref.	WXPX81285
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 17,00

NEW

PROLUNGA CON ASPIRAZIONE ARIA
EXTENSION WITH AIR INTAKE

Dim.	250 mm
Cod./ref.	WXPX81280
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 56,00

NEW

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.	
Cod./ref.	COL125
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 21,00

NEW

ADATTATORE M/M
ADAPTER M/M

Dim.	Ø80-125 L=250 mm
Cod./ref.	WXPX812010
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 24,00



MADE IN ITALY

NOTE
NOTES