


MONO PARETE INOX AISI 316/L BA

Diametri disponibili

Ø 60÷130

Documentazione



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP08.pdf




DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP09.pdf



Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-001.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-SW.pdf



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

Applicazioni



**Installazione
interna**



**Caldaie a
condensazione**



**Caldaie
tradizionali**



**Stufe
a pellet**

**Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009**

Mono parete in acciaio inox.						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione)	60 60 mm

**Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009**

Mono parete in acciaio inox.						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione)	40M 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione)	40M 40 mm

**Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009**

Mono parete in acciaio inox.						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione)	700M 700 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione)	700M 700 mm



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	1-26X	1-56X	1-106X	1-206X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	9	9	9	6
€/pz.	€ 11,20	€ 14,60	€ 25,80	€ 46,00



Manicotto F/F

Dim.	200 mm
Cod.	1-146X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 14,00

NEW



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-46X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 16,00



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-46XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 22,00

NEW



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-96X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 23,00



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-96XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 24,90



Raccordo a T

Dim.	h 240 mm
Cod.	3-6TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 31,60



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	4-6SCX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 21,30



Riduzione

Dim.	Ø 60 F - Ø 80 M
Cod.	8-68XB
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 28,20



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-60
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 1,14



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-6FX
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 5,05



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	5-6X
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 6,70



Griglia inox

Dim.	
Cod.	11-6AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 5,46



Griglia inox con parapoggia

Dim.	
Cod.	11-060AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 6,18



Terminale orizzontale

Dim.	l 80 mm
Cod.	10-6SX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 6,18



Terminale verticale

Dim.	h 76 mm
Cod.	10-6VX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 21,70



Terminale verticale

Dim.	h 157 mm
Cod.	6-6CX
Note	maschio
Pz.	5
€/pz.	€ 24,90



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm	
Cod.	1-28X	1-58X	1-108X	1-208X	
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	
Pz.	9	9	9	6	
€/pz.	€ 13,50	€ 16,90	€ 26,20	€ 49,20	



Manicotto F/F

Dim.	120 mm
Cod.	1-148X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 17,50



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-48X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 19,80



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-48XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 24,70



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-98X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 24,40



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-98XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 28,00



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-98XIS
Note	con ispezione - sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 56,70



Raccordo a T

Dim.	h 194 mm
Cod.	3-8TX
Note	M/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 33,40



Raccordo a T

Dim.	h 194 mm
Cod.	13-80XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 34,40



Ispezione con tappo

Dim.	
Cod.	10-8X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 51,10

IN ESAURIMENTO



Tappo

Dim.	
Cod.	12-80X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 14,40



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	4-8SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 22,50



Maggiorazione

Dim.	Ø 80 F - Ø 60 M
Cod.	8-86XB
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 28,40



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-80
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 1,30



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-8FX
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 5,26



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	5-8X
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 7,32



Griglia nylon

Dim.	
Cod.	10-8
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 3,71



Griglia inox

Dim.	
Cod.	11-8AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 5,77



Griglia inox con parapiovvia

Dim.	
Cod.	11-080AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 6,39



Terminale nylon

Dim.	
Cod.	10-8A
Note	aspirazione aria
Pz.	10
€/pz.	€ 4,33



Terminale inox

Dim.	
Cod.	10-8AX
Note	aspirazione aria
Pz.	10
€/pz.	€ 7,52



terminale orizzontale

Dim.	
Cod.	10-8S
Note	nylon-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 4,12



terminale orizzontale

Dim.	l 80 mm
Cod.	10-8SX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 6,39



terminale orizzontale

Dim.	l 146 mm
Cod.	10-8SMX
Note	maschio
Pz.	4
€/pz.	€ 13,10



Terminale verticale

Dim.	h 89 mm
Cod.	10-8VX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 24,10



Terminale verticale

Dim.	h 152 mm
Cod.	6-8CX
Note	maschio
Pz.	5
€/pz.	€ 28,40



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	1-210X	1-510X	1-1010X	1-2010X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	6	9	9	4
€/pz.	€ 16,40	€ 20,10	€ 31,30	€ 58,00

NEW



Manicotto F/F

Dim.	200 mm
Cod.	1-1410X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 21,10



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-410X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 21,00



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-410XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 26,00

NEW



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-910X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 27,00



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-910XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 31,50



Raccordo a T

Dim.	h 322 mm
Cod.	3-1010TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 39,80



Raccordo a T

Dim.	h 330 mm - ridotto Ø 80
Cod.	3-10TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 39,80



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	4-10SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 24,00



Maggiorazione

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod.	8-108XB
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 33,60



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-100
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 1,68



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-10FX
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 5,36



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	5-10X
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 9,77



Griglia inox

Dim.	
Cod.	11-10AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 7,46



Griglia inox con parapiovvia

Dim.	
Cod.	11-100AX
Note	aspirazione aria-femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 7,88



Terminale orizzontale

Dim.	l 133 mm
Cod.	10-106
Note	nylon - maschio
Pz.	10
€/pz.	€ 7,98



Terminale orizzontale

Dim.	l 80 mm
Cod.	10-10SX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 7,98



Terminale verticale

Dim.	h 76 mm
Cod.	10-10VX
Note	femmina
Pz.	10
€/pz.	€ 27,80



Terminale verticale

Dim.	h 154 mm
Cod.	6-10CX
Note	maschio
Pz.	3
€/pz.	€ 32,20



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm	
Cod.	1-212X	1-512X	1-1012X	1-2012X	
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	
Pz.	4	4	4	4	
€/pz.	€ 20,70	€ 25,30	€ 39,10	€ 73,10	



Manicotto F/F

Dim.	200 mm
Cod.	1-1412X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 26,10



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-412XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	5
€/pz.	€ 36,00



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-912X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 39,00



Raccordo a T

Dim.	h 330 mm
Cod.	3-1212TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 49,70



Raccordo a T

Dim.	h 330 mm - ridotto Ø 80
Cod.	3-12TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 49,70



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	4-12SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 32,50



Guarnizione silicone

Dim.	20-120
Cod.	
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 2,30



Anello di serraggio

Dim.	9-12FX
Cod.	
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 6,10



Collare di fissaggio

Dim.	5-12X
Cod.	
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 12,80



Terminale verticale

Dim.	h 152 mm
Cod.	10-12VX
Note	femmina
Pz.	1
€/pz.	€ 30,70



Terminale verticale

Dim.	h 152 mm
Cod.	6-12CX
Note	maschio
Pz.	2
€/pz.	€ 36,30



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	1-213X	1-513X	1-1013X	1-2013X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	4	4	4	4
€/pz.	€ 22,80	€ 27,60	€ 41,70	€ 76,80



Manicotto F/F

Dim.	200 mm
Cod.	1-1413X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 26,30



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	2-413X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	5
€/pz.	€ 37,00



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	2-913X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 46,90



Raccordo a T

Dim.	h 330 mm
Cod.	3-1313TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 50,90



Raccordo a T

Dim.	h 330 mm - ridotto Ø 80
Cod.	3-13TX
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 50,90



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	4-13SX
Note	verticale - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 35,50



IN ESAURIMENTO

Maggiorazione

Dim.	Ø 130 F - Ø 100 M
Cod.	8-1310X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 48,10



IN ESAURIMENTO

Maggiorazione

Dim.	Ø 130 F - Ø 120 M
Cod.	8-1312X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 48,10



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-130
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 2,20



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-13FX
Note	INOX AISI 304
Pz.	10
€/pz.	€ 6,10



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	5-13X
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 13,60



Terminale verticale

Dim.	h 152 mm
Cod.	10-13VX
Note	femmina
Pz.	1
€/pz.	€ 35,10



Terminale verticale

Dim.	h 247 mm
Cod.	6-13CX
Note	maschio
Pz.	2
€/pz.	€ 41,50